



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.022

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Behandling |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen |
| RFP status | Fra SRA.175.35 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 08:11 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Romfunksjonsnr: | 02.02.022 | Programmert 12,00 | Forprosjekt aktivitet B | 02B PHA poliklinikk |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 12,30 | PG ansvar | NSA - prosjekteringsgruppe |
| Bruksromnr | | Høyde 0 | standardomskatalog - | |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) | Ja | Omkrets: 0 | forprosjektfase ARH | |
| Antall plasser | 1 | | Bygg | E1 - Bygg E1 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | | Plan | 02 - Plan 02 |
| Romforklaring | PHA | | Robusthetsnivå | R1 - Middels robusthetskrav (gul) |
| Romkonfigurasjon | BR---:T-L:-- | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 2B.5 - Poliklinikk |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:13 | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 175.00 - Undersøkelse og behandling |
| | | | MMI (Prosjektert) | 200 - Ferdig konsept |
| | | | Status (Programmert) | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kartlegging, undersøkelse og behandling av pasient.

Liten sittegruppe for samtale mellom pasient og behandler. Plass til ekstra stol.

Dataarbeidsplass for journalopptak, og sikker oppbevaring av sensitiv dokumentasjon

Samtalen skal kunne skjermes for innsyn både fra yttervegg og fra korridor, samt lyd-skjermes mot omgivelsene.

Visningsverktøy for undervisning av pasient, pårørende, studenter og personale, også digitalt via lyd/bilde.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 2 | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 19 |
| Personer, maksimalt | 4 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | | Konfidensielle samtaler |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.022

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Ok sygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRA.175.35

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 1 |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GHA.001.01 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.006 | Lenestol, hovedartikkel | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.018

| | |
|--------------------|---|
| Romnavn | Behandling, stort |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 04 - Dagområde BUP / 02 - Utredning BUP |
| RFP status | Fra SRMAL.175.30 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]5. november 2023 19:48 |

| Koding | | Arealer | | Grupper / Klassifiseringer / Status | |
|--------------------------------|----------------------|-------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Romfunksjonsnr: | 02.04.018 | Programmert | 16,00 | Forprosjekt aktivitet B | 02B PHA poliklinikk |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert | 19,73 | PG ansvar | NSA - prosjekteringsgruppe |
| Bruksromnr | | Høyde | 0 | standardomskatalog - | |
| Antall plasser | 1 | Omkrets: | 0 | forprosjektfase ARH | |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) | Ja | | | PHA lokasjoner FP | Midt |
| Romforklaring | PHA Testing nevro | | | Bygg | B2 - Bygg B2 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_B2_AM_ARK_00_LKS | | | Plan | 02 - Plan 02 |
| Romkonfigurasjon | BR---:T-L:-:- | | | Robusthetsnivå | R1 - Middels |
| Dato synkronisert fra modell | 14.12.2023 17:49:11 | | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | robusthetskrav (gul) |
| | | | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 2B.6 - Dagområde |
| | | | | MMI (Prosjektert) | 175.00 - Undersøkelse og behandling |
| | | | | | 200 - Ferdig konsept |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kartlegging, undersøkelse og behandling av pasient, evt. med pårørende, tolk, flere behandlere tilstede.

Nevrologisk testing, samtale, praktiske øvelser med dataverktøy eller papir og blyant

Kunne dele rommet med lette skillevegger og etablere et "rom i rommet" med minst mulig stimuli, hvor dører og utstyr skjules

Samtalen skal kunne skjermes for innsyn både fra yttervegg og fra korridor, samt lyd-skjermes mot omgivelsene.

Visningsverktøy for undervisning av pasient, pårørende, studenter og personale, også digitalt via lyd/bilde.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 3 | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 19 |
| Personer, maksimalt | 5 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | | Konfidensielle samtaler |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.018

Vinduer og Dører

Dører

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> |

Vinduer

| | |
|---------|--------------------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> |
|---------|--------------------------|

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Verdi | Spesifikasjon |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

| | |
|---------------------|---|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> Posisjonssender |

Vann og sanitær

Sanitær

| | |
|--------------------------|---------------|
| Verdi | Spesifikasjon |
| <input type="checkbox"/> | Håndvask |
| <input type="checkbox"/> | Kum på vegg |
| <input type="checkbox"/> | Kum i benk |

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon

| | |
|---|---|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 |
|---|---|

Gasser

Inn til rommet

| | |
|-------------------------|---|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 |
| Okxygen | 0 |

Utstyr i rom

Fra SRMAL.175.30

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|----------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 090.006.01.4 | Skjerm, vegghengt, standard, 75" | 1 | Ja | Ja | FIT | IKT | 0 |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 1 |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GBA.005.11 | Bord, møte d=800 b=1600 h=700 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene | 4 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.060

| | |
|--------------------|---|
| Romnavn | Ekspedisjon |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen |
| RFP status | Fra SRA.036.02 |
| Sist endret | Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:05 |

| Koding | | Arealer | | Grupper / Klassifiseringer / Status | |
|--------------------------------|----------------------|--------------|-------|---------------------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.02.060 | Programmert | 20,00 | Forprosjekt aktivitet B | 02B PHA poliklinikk |
| Prosj. romnr: | | Prosjekttert | 21,68 | PG ansvar | NSA - prosjekteringsgruppe |
| Bruksromnr | | Høyde | 0 | standardomskatalog - | |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) | Ja | Omkrets: | 0 | forprosjektfase ARH | |
| Antall plasser | 3 | | | Bygg | E1 - Bygg E1 |
| Romforklaring | PHA | | | Plan | 01 - Plan 01 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | | | Robusthetsnivå | R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| Romkonfigurasjon | BRB--:-2L:-- | | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 2B.5 - Poliklinikk |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:13 | | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 036 - Ekspedisjon |
| | | | | MMI (Prosjekttert) | 200 - Ferdig konsept |
| | | | | Status (Programmert) | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sentralt beliggende ekspedisjon av pasienter, besøkende og ansatte til poliklinikk.

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonhåndtering, rekvisisjonsbehandling. Behov for ivareta konfidensialitet og arbeidsro.

Arealet deles i to:

Ett fremskutt område med utsyn, visuell kontakt og ekspedisjonsluke mot venteareal. Skranke skal også ivareta behov for universell utforming.

Åpenhet må vurderes opp mot sikkerhet og konfidensialitet.

Ett bakenforliggende område med arbeidsplasser.

Oppbevaring av kontorrekvisita.

Laderack for overfallsalarmer.

Det skal være mulig for medarbeidere i ekspedisjon å kommunisere med medarbeidere i bakenforliggende arbeidsrom. Sikker rømning for personell via bakenforliggende område.

Dør direkte ut til venteområde vurderes.

Spesielle krav med hensyn til robusthet og sikkerhet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------|-------|
| Personer, normalt | 2 | | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 22 | 5 d/u |
| Personer, maksimalt | 4 | | |
| Varig arbeidsplass | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Nærhet/sambruk

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Dør til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | hindre innsyn på PCer og evt. tavler | Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Konfidensielle samtaler |
| | | | Spesielle lydkrav, spesifiser | | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | til venteareal |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | Ikke spesifisert | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRA.036.02

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-----------------------------------|--------|------|-----|----------|--------|-----------|
| 090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 1 |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | Nei | Nei | FIT | IKT | 1 |
| FDB.003.03 | Skranke, ekspedisjon PHA | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FSF.008 | Laderack for personsøker | 1 | Nei | Nei | FIT | RIKT | 0 |
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.060

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| OMZ.009 | SKAL_SLETTES_Teleslynge i skranke | 1 | Nei | Nei | | IKT | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.057

| | |
|--------------------|---|
| Romnavn | Lager, utstyr |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen |
| RFP status | Avledet fra SRA.087.46 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 20:53 |

| Koding | | Arealer | | Grupper / Klassifiseringer / Status | |
|---------------------------------|----------------------|--------------|-------|--|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.02.057 | Programmert | 10,00 | PG ansvar | NSA - prosjekteringsgruppe |
| Prosj. romnr: | | Prosjekttert | 18,40 | standardomskatalog - | |
| Bruksromnr | | Høyde | 0 | forprosjektfase ARH | |
| Modellnavn fra Revit | NSA_C1_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: | 0 | Bygg | C1 - Bygg C1 |
| Romforklaring | PHA | | | Plan | 01 - Plan 01 |
| Romkonfigurasjon | -----:----:-- | | | Robusthetsnivå | R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:49 | | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 2B.5 - Poliklinikk |
| | | | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 087.45 - Lager, utstyr |
| | | | | MMI (Prosjekttert) | 200 - Ferdig konsept |
| | | | | Status (Programmert) | dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for utstyr eller materiell til poliklinikk PHA. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 0 | |
| Brukstid, normalt | | |
| Personer, maksimalt | 0 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

Dører

| | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Vinduer

| | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|--------------------------|---------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

| | Verdi | Spesifikasjon |
|--|-------|---------------|
|--|-------|---------------|



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.057

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

 Avledet fra SRA.087.46

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FSA.069 | Høyskap, generelt, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

| | |
|--------------------|--|
| Romnavn | Møte |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Avledet fra SRF.098.00 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:18 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|--------------------------------|----------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.796 | Programmert 20,00 |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 19,75 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) | Ja | Omkrets: 0 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom |
| Romkonfigurasjon | BR---:2L:-- | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Dato synkronisert fra modell | 14-12-2023 11:07:43 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Romforklaring | PHA | Bygg E1 - Bygg E1 |
| | | Plan 01 - Plan 01 |
| | | Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 098.00 - Møte |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 12 | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 21 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 17 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | | Konfidensielle samtaler |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.796

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> * | posisjonssender * |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 12 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRF.098.00

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 1 |
| 092.008.01 | AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom | 1 | Nei | Nei | FIT | RIKT | 1 |
| GBA.005.01 | Bord, møte d=1000 b=1800 h=700 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.01 | Stol, møte | 12 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 5 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| OAZ.009 | Tavlefangst-kamera | 1 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 1 |
| OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | Nei | Nei | FIT | RIKT | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

| | |
|--------------------|--|
| Romnavn | Møte |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 05 - Kontorer og møterom |
| RFP status | Avledet fra SRF.098.02 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:20 |

| Koding | | Arealer | | Grupper / Klassifiseringer / Status | |
|--------------------------------|----------------------|-------------|-------|---------------------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.05.070 | Programmert | 40,00 | Forprosjekt aktivitet B | 21 Kontorarbeidsplasser og møterom |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert | 38,30 | PG ansvar | NSA - prosjekteringsgruppe |
| Bruksromnr | | Høyde | 0 | standardomskatalog - | |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) | Ja | Omkrets: | 0 | forprosjektfase ARH | |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | | | PHA lokasjoner FP | Sør |
| Romkonfigurasjon | BR---:2L:-- | | | Bygg | E2 - Bygg E2 |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:16 | | | Plan | U1 - Plan U1 |
| Romforklaring | PHA | | | Robusthetsnivå | R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| | | | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 5.6 - Kliniske kontorfunksjoner |
| | | | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 098.00 - Møte |
| | | | | MMI (Prosjektert) | 200 - Ferdig konsept |
| | | | | Status (Programmert) | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 25 | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 21 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 30 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | | Konfidensielle samtaler |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.070

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> * | posisjonssender * |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 25 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRF.098.02

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| 090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | Ja | Ja | FIT | IKT | 1 |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 1 |
| 092.006 | SKAL_SLETTE/ERSTATTES_AV-pakke, møterom/grupperom/skype | 1 | Ja | Ja | BEL | RIKT | 0 |
| GBA.005.01 | Bord, møte d=1000 b=1800 h=700 | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.01 | Stol, møte | 25 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 5 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| OAZ.009 | Tavlefangst-kamera | 1 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 1 |
| OMZ.008 | SKAL_SLETTE/Teleslynge | 1 | Nei | Ja | BEL | IKT | 1 |
| OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | Nei | Nei | FIT | RIKT | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.098

| | |
|--------------------|---|
| Romnavn | Pause |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen |
| RFP status | Avledet fra SRF.116.00 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 17:29 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.02.098 | Programmert 25,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 21,69 | Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak |
| Bruksromnr | Høyde 0 | NRH - prosjekteringsgruppe |
| Modellnavn fra Revit | NSA_C1_AM_ARK_00_LKS | PG ansvar |
| Romkonfigurasjon | BR---:2L:-- | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:50 | Bygg C1 - Bygg C1 |
| Romforklaring | PHA | Plan 01 - Plan 01 |
| | | Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.5 - Poliklinikk |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 116 - Pause |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjokken. Møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 10 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 14 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.098

Vinduer og Dører

Dører

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> * |

Vinduer

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------|-------------------------------------|

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Verdi | Spesifikasjon |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| <input type="checkbox"/> | Lysdemping |
| <input type="checkbox"/> | Nattlys |

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

| | |
|---------------------|---|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> * posisjonssender * |

Vann og sanitær

Sanitær

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Verdi | Spesifikasjon |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløsning med lang hendel |
| <input type="checkbox"/> | Kum på vegg |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Oppvaskkum |

Varme, ventilasjon og innneklima

Ventilasjon

| | |
|---|----|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 10 |
|---|----|

Gasser

Inn til rommet

| | |
|-------------------------|---|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 |
| Okstegen | 0 |

Utstyr i rom

Fra SRF.116.00

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|--|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| 090.006.02.1 | Skjerm, vegghengt, berøring, 55" | 1 | Ja | Ja | FIT | IKT | 1 |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FSA.061.01 | Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800 | 6 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FSI.015.03 | Tekjøløst, 5 x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | Ja | Ja | FIN | ARK | 1 |
| FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GOZ.009 | Sofa, hjørne hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.01 | Stol, møte | 5 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.006.04 | Lenestol, hvilestol, justerbar | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.059

| | |
|--------------------|---|
| Romnavn | Undersøkelse, stort |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Fra SRMAL.175.37 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 22:19 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.059 | Programmert 20,00 PHA lokasjoner FP Sør |
| Prosj. romnr: | | Prosjekttert 18,86 Bygg E1 - Bygg E1 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 Plan 01 - Plan 01 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: 0 Robusthetsnivå R2 - Omfattende robusthetskrav (oransje) |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:23 | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.1 - Akuttmottak |
| Romforklaring | PHA | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 175.00 - Undersøkelse og behandling |
| | | MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av avklarte pasient til PHA.

Klinisk undersøkelse og overvåking av pasient.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personer, normalt | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 3 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 4 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| | | | Spesielle lydkrav, spesifiser | <input type="checkbox"/> | Konfidensielle samtaler |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.059

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armatyr med lang hendel |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 1 | |
| Oksygen | 1 | |

Utstyr i rom

Fra SRMAL.175.37

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--|--------|------------|-----|----------|--------|-----------|
| | | | modelleres | | | | |
| 012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 016.001 | Flowmeter O2 | 1 | Nei | Nei | MTU | HF | 0 |
| 016.003 | Personvekt | 1 | Nei | Nei | MTU | HF | 0 |
| 016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | Nei | Ja | MTU | HF | 0 |
| 031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 061.003 | Modulbord | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 090.001 | PC | 1 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 0 |
| 090.012 | Skriver | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 0 |
| FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | Ja | Ja | BEL | RIE | 0 |
| KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.059

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.062

| | |
|--------------------|---|
| Romnavn | Venteplass |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen |
| RFP status | Avledet fra SRF.189.00 |
| Sist endret | Bruflat, Olav, [Language: en]20. november 2023 17:44 |

| Koding | | Arealer | | Grupper / Klassifiseringer / Status | |
|------------------------------|----------------------|-------------|-------|---------------------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.02.062 | Programmert | 20,00 | Forprosjekt aktivitet B | 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert | 24,05 | | |
| Bruksromnr | | Høyde | 0 | | |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: | 0 | PG ansvar | NRH - |
| Romkonfigurasjon | -----:-----:-- | | | standardomskatalog - | prosjekteringsgruppe |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:13 | | | forprosjektfase ARH | |
| Romforklaring | PHA | | | Bygg | E1 - Bygg E1 |
| | | | | Plan | 01 - Plan 01 |
| | | | | Robusthetsnivå | R2 - Omfattende robusthetskrav (oransje) |
| | | | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 2B.5 - Poliklinikk |
| | | | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 189 - Venteplass |
| | | | | MMI (Prosjektert) | 200 - Ferdig konsept |
| | | | | Status (Programmert) | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende.

Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter.

Egne soner for rullestoler.

Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.

Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 4 | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 19 |
| Personer, maksimalt | 4 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.062

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Bevegelsesstyrt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> * | posisjonssender * |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRF.189.00

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| 090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | Ja | Ja | FIT | IKT | 1 |
| GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.05 | Stol, venteområde, stablebar | 4 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | Ja | Ja | GRU | HF | 1 |