



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.008

| | |
|--------------------|---|
| Romnavn | Behandling, spesialrom |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 04 - Dagområde BUP / 01 - Dagbehandling BUP |
| RFP status | Fra SRMAL.071.08 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 08:24 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.04.008 | Programmert 18,00 PHA lokasjoner FP Midt |
| Prosj. romnr: | | Prosjekttert 26,81 Bygg B2 - Bygg B2 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 Plan 01 - Plan 01 |
| Antall plasser | 1 | Omkrets: 0 Robusthetsnivå R1 - Middels |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) | Ja | robusthetskrav (gul) 2B.6 - Dagområde |
| Romforklaring | PHA, Mat og helse - terapi | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) |
| Modellnavn fra Revit | NSA_B2_AM_ARK_00_LKS | Romnavn 175.00 - Undersøkelse og |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | (Klassifikasjonssystemet) behandling |
| Dato synkronisert fra modell | 14.12.2023 17:49:11 | MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningskjøkken for pasienter i PHA

Utredning og behandling. Plass for 2 samtidige pasienter og 2 personell, evt. pasient med pårørende

Mulighet for 2 pasienter å samarbeide, eller arbeide selvstendig samtidig, og pasientene skal kunne se hverandre

Personell skal kunne observere pasient uten å stå for tett på

Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke .

Servere og sitte sammen og spise mat

Oppvask kopper/bestikk etter måltid.

Håndvask

Oppbevaring av kopper og bestikk

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 2 | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 19 5 d/u |
| Personer, maksimalt | 6 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Berøringsfritt armatur |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input checked="" type="checkbox"/> | Oppvaskkum |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.021

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Hage, ungdom døgn |
| Plassering: | 73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 19:18 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Romfunksjonsnr: | 73.01.021 | Programmert 0,00 |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 1 053,37 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 |
| Romforklaring | B3 | Omkrets: 0 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_00_AM_LARK_00_LKS | |
| Dato synkronisert fra modell | 10.08.2023 15:04:15 | |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Felles uteområde for pasienter, pårørende og evt. ansatte.
Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.
Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
Området skal være tilrettelagt for barn og ungdom.
Det skal legges til rette for dyrking av vekster i egnet enheter, og det skal legges til rette for ball lek.
- Denne hagen er delt inn i to deler. En til den skjermete avdelingen og en til andre pasienter.
- SKJERMET:
- Uteareal for skjermete pasienter med sine ansatte og pårørende.
 - Hagen skal oppleves trygg avskjermet og grønn.
 - Trær, busker og stauder.
 - Bordtennisbord
 - Sittekant og benker

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 0 | |
| Brukstid, normalt | | |
| Personer, maksimalt | 0 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | |

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | |

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|--------------------------|---------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | |

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------|---------------|
|---------|-------|---------------|



Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------|---------------|
|---------|-------|---------------|

| | | |
|-------------|--------------------------|--|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------|---------------|
|-------------|-------|---------------|

| | | |
|---|---|--|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |
|---|---|--|

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|-------|---------------|
|----------------|-------|---------------|

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.03.094

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Torg |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 03 - Døgnområde BUP / 02 - Døgnområde BUP ungdom |
| RFP status | Fra SRA.036.06 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 22:00 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|---------------------------------|--|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.03.094 | Programmert 24,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 22,93 | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Romforklaring | Omkrrets: 0 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Modellnavn fra Revit | PHA, møteplass for pasienter og ansatte | PHA lokasjoner FP Midt |
| Romkonfigurasjon | NSA_B3_AM_ARK_00_LKS | Plan 01 - Plan 01 |
| Dato synkronisert fra modell | 00000:----:-- 14.12.2023 17:44:26 | Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul) 1B.1 - Barnesengeområde Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Området er åpen sone i korridor/avdelingen, sentralt og nærhet til ankomst. Møteplass for personell og pasienter.

Med mulighet for arbeidsstasjon tilpasset funksjonen.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 2 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 3 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|--------------------------|---------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------|---------------|
|---------|-------|---------------|



Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.055

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Uterom, PHA |
| Plassering: | 70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser |
| RFP status | Fra SRMAL.070.04 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]14. desember 2023 15:37 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 70.01.055 | Programmert 0,00 Bygg E2 - Bygg E2 |
| Prosj. romnr: | | Prosjekttert 3,83 Plan U2 - Plan U2 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 Robusthetsnivå R3 - Svært omfattende |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: 0 MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| Romforklaring | skjermet | |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:26 | |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skjermet uteområde for pasient. Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt skjermetutemiljø. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for rommet.

Uterommet har direkte tilgang fra skjermingsenhet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 0 | |
| Bruktid, normalt | | |
| Personer, maksimalt | 0 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|--------------------------|---------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------|---------------|
| | | |

Elkraft

Belysning

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

Sanitær Verdi Spesifikasjon

| | | |
|-------------|--------------------------|--|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon Verdi Spesifikasjon

| | | |
|---|---|--|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |
|---|---|--|

Gasser

Inn til rommet Verdi Spesifikasjon

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okseygen | 0 | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.030

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Uterom, Skjermet, B3 |
| Plassering: | 73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 20:24 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Romfunksjonsnr: 73.01.030 | Programmert 0,00 | |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 0,00 | |
| Bruksromnr | Høyde 0 | |
| Romforklaring B3 Sør | Omkrets: 0 | |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Uteareal for skjermete pasienter med sine ansatte og pårørende.
Hagen skal oppleves trygg avskjermet og grønn.
Busker og stauder. Sittekanter og benker

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 0 | |
| Brukstid, normalt | | |
| Personer, maksimalt | 0 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|--------------------------|---------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

Sanitær Verdi Spesifikasjon

| | | |
|-------------|--------------------------|--|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon Verdi Spesifikasjon

| | | |
|---|---|--|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |
|---|---|--|

Gasser

Inn til rommet Verdi Spesifikasjon

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |