



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.599

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Aktivitetsrom |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRA.001.00 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:09 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|-------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.599 | Programmert 40,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 38,71 | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Modellnavn fra Revit | Omkrerts: 0 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Romkonfigurasjon | | Prosjekteringsområde E0.U1.03 |
| Dato synkronisert fra modell | | Bygg E1 - Bygg E1 |
| Romforklaring | PHA | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 001 - Aktivitetsrom |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Aktivitetsrom for pasienter i et døgnområde PHA på 20 pasienter. Rommet skal også brukes til utredning av funksjonsnivå for pasienter.

Rommet deles i én sone for terapeutisk trening med ulike aktiviteter som data, spill, kunstterapi, maling osv., og én sone for fysisk aktivitet og trening. Det skal være mulig å dele rommet fysisk.

Aktiviteten kan medføre søl. Det er behov for å kunne tappe og tømme vann.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 4 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 8 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | fra utearealer | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.599

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløsning med lang hendel |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og innneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRA.001.00

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| GBA.005.05 | Bord samtale b=800 d=800 h=700 | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 033.002 | Ergometersykkel | 2 | Ja | Nei | MTU | RUT | 1 |
| FSA.069.04 | Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust | 8 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| UHZ.011 | Høytaler 8", aktiv, i kabinett | 2 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 1 |
| UMZ.016 | IPTV-skjerm, 65" | 1 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 1 |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 1 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 1 |
| 033.029 | Stativ treningsutstyr | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.599

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-----------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| GPZ.001.06 | Stol, robust, stablebar m/armlene | 8 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 033.001 | Tredemølle | 1 | Ja | Nei | MTU | RUT | 1 |
| FBA.077 | Veggfeste AV-skjerm, < 35 Kg | 1 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.606

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Aktivitetsrom |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRMAL.001.01 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:54 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|-------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.606 | Programmert 20,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjekttert 0,00 | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Modellnavn fra Revit | Omkrerts: 0 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Dato synkronisert fra modell | | Bygg C1 - Bygg C1 |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul) |
| Romforklaring | PHA | Delfunksjon 1B.4 - Normalsengeområde (Klassifikasjonssystemet) |
| | | Romnavn 001 - Aktivitetsrom (Klassifikasjonssystemet) |
| | | MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Aktivitetsrom for pasienter i et døgnområde PHA på 10 pasienter. Rommet skal også brukes til utredning av funksjonsnivå for pasienter.

Rommet deles i én sone for terapeutisk trening med ulike aktiviteter som data, spill, kunstterapi, maling osv., og én sone for fysisk aktivitet og trening.

Aktiviteten kan medføre søl. Det er behov for å kunne tappe og tømme vann.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 3 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 5 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | fra utearealer |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|--------------------------|---------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------|---------------|
|---------|-------|---------------|



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.606

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonsender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armatyr med lang hendel |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

 Fra SRMAL.001.01

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--|--------|------|-----|----------|--------|-----------|
| 092.008.06 | AV-system, Sengerom | 1 | Nei | Nei | FIT | RIKT | 1 |
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| GBA.005.05 | Bord samtale b=800 d=800 h=700 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FSA.069.04 | Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust | 4 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| UHZ.011 | Høyttaler 8", aktiv, i kabinett | 2 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 1 |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 1 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 1 |
| 033.029 | Stativ treningsutstyr | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| GPZ.001.06 | Stol, robust, stablebar m/armle | 4 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.018

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Aktivitetsrom |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:13 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|-------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.018 | Programmert 40,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 26,51 | Bygg E1 - Bygg E1 |
| Bruksromnr | Høyde 0 | Plan U1M - Plan U1M |
| Modellnavn fra Revit | Omkrerts: 0 | Robusthetsnivå R1 - Middels |
| Dato synkronisert fra modell | | robusthetskrav (gul) 1B.4 - Normalsengeområde |
| Romforklaring | PHA gaming | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 001 - Aktivitetsrom |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 200 - Ferdig konsept |
| | | MMI (Prosjektert) dRO - Klar for medvirkning |
| | | Status (Programmert) |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Gode stoler og datamaskiner/skjermer for gaming

Stor skjerm (evt. projektor)

VR-teknologi til kognitiv trening.

Spill som krever gulvplass til fysisk utfoldelse

Mulighet for kino-visning

Forhåndsmontert utstyr og enkelt brukergrensesnitt

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 6 | |
| Brukstid, normalt | | |
| Personer, maksimalt | 8 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | | |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.018

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortleser med kode | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|--|--------|------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.005.09 | Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| FSA.069.04 | Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| UHZ.003 | Høytaler 8", innfelt | 1 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 0 |
| GPZ.006.03 | Lenestol, robust | 4 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| 090.006.01.4 | Skjerm, vegghengt, standard, 75" | 1 | Ja | Ja | FIT | IKT | 0 |
| GOZ.008.06 | Sofa, 3-seter, robust | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| OAZ.008 | Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation) | 1 | Nei | Nei | | | 0 |
| FSA.011.05 | Underskap, Vegghengt -robust d=350 b=600 h=600 | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 090.041 | VR brille | 1 | Nei | Nei | GRU | IKT | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.019

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Aktivitetsrom |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:13 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.019 | Programmert 40,00 |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 40,95 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: 0 |
| Romforklaring | PHA simulering | |
| Dato synkronisert fra modell | 05.02.2024 15:10:28 +01:00 | |
| | | Bygg E1 - Bygg E1 |
| | | Plan U1M - Plan U1M |
| | | Robusthetsnivå R1 - Middels |
| | | robusthetskrav (gul) 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 001 - Aktivitetsrom |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Flerbruksrom for

Undervisning, grupper pasientundervisning:

- Klasseromsoppsett for 12 deltakere
- Gruppeterapi, sinnemestring, eventuelt rusbehandling.

Nevrologisk testing:

Kunne dele rommet med lette skillevegger og etablere et "rom i rommet" med minst mulig stimuli, hvor dører og utstyr skjules

Simulering, trening og undervisning for personell:

- Pasientsituasjoner med utagering.
- Vekt på samhandling, (non-verbal) kommunikasjon, de-eskalering mv.
- Simulering og "trening" på å håndtere fysisk utagering, der utøverne jobber fysisk og blir varme

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 4 | |
| Brukstid, normalt | | |
| Personer, maksimalt | 14 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | | |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.019

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortleser med kode | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|---|--------|------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.005.10 | Bord, undervisningsbord, 1pers | 12 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| FSA.069.04 | Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust | 2 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 090.006.06.2 | Skjerm, vegghengt, PC og berøring, 65" | 1 | Ja | Ja | FIT | IKT | 0 |
| 090.006.01.4 | Skjerm, vegghengt, standard, 75" | 1 | Ja | Ja | FIT | IKT | 0 |
| GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 6 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GPZ.001.08 | Stol, robust, stablebar, u/armle | 12 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| FSA.011.05 | Underskap, Vegghengt -robust d=350 b=600 h=600 | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.020

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Aktivitetsrom |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:13 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.020 | Programmert 40,00 |
| Prosj. romnr: | | Prosjekttert 46,16 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: 0 |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | |
| Dato synkronisert fra modell | 05.02.2024 15:10:28 +01:00 | |
| Romforklaring | PHA livssyns nøytralt | |
| | | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| | | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| | | standardomskatalog - |
| | | forprosjektfase ARH |
| | | Bygg E1 - Bygg E1 |
| | | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R1 - Middels |
| | | robusthetskrav (gul) |
| | | Delfunksjon 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | (Klassifikasjonssystemet) |
| | | Romnavn 001 - Aktivitetsrom |
| | | (Klassifikasjonssystemet) |
| | | MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Livssynsnøytralt, stille rom for utøvelse av religion, yoga, meditasjon, ro osv. Felles for pasienter og ansatte Flerbruksrom som også kan benyttes til skoleaktiviteter, ved seremonier, eller til samtalegrupper Avlåst oppbevaring av skolemateriell, og eventuelle religiøse symboler.

Samtalerom

Gruppevirksomhet krever stoler

Belysning er viktig/ kan dempes.

Natur inn i rommet.

Opplevelse av verdighet.

Skap som kan lukkes

Bør ligge sentralt i bygget, ha rolige omgivelser og dagslys

Rom for sansestimuli og sanseterapi.

Nøytralt (hvitt) rom, skjermet for ekstern lyd og lys.

Elementer som stimulerer syn, hørsel, kinestetikk

F.eks.

Ulike soner for ulike sanseintrykk.

Fargerike lys, projektor, ulike lydeffekter, "ballbinge" å hvile i, kuledyne, stol som omslutter, vannseng, hengekøye og lignende

Rommet bør plasseres i et område uten forstyrrelser, eventuelt perifer i aktivitetssenteret.

Vurdere/se i sammenheng med yoga, meditasjon, avspenning, livssynsnøytralt rom

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| Personer, normalt | 2 | | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 | 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 8 | | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | | |

Nærhet/sambruk

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> |
|-------------------|--------------------------|



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.020

Beskrivelse

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| | | | Spesielle lydkrav, spesifiser | | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortleser med kode | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonsender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armatyr med lang hendel |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom Unik



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.020

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| 033.038 | Ball, pilates føde 65 cm | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| FSA.069.04 | Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust | 2 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| OAZ.005 | Musikkanlegg, større | 1 | Nei | Nei | | | 0 |
| 033.039 | Oppheng, vegg, til pilatesball | 1 | Ja | Ja | GRU | HF | 0 |
| GPZ.008 | Saccosekk, hovedartikkel | 1 | Nei | Nei | INV | IARK | 0 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 1 |
| 016.038 | Slynge, Behandlings- og treningsapparat | 1 | Nei | Ja | GRU | RUT | 0 |
| GPZ.001.06 | Stol, robust, stablebar m/armlene | 8 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 033.010 | Treningsmatte | 1 | Ja | Nei | GRU | HF | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.021

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Aktivitetsrom |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:13 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.021 | Programmert 40,00 |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 30,25 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: 0 |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | |
| Dato synkronisert fra modell | 05.02.2024 15:10:28 +01:00 | |
| Romforklaring | PHA kreativt | |
| | | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| | | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| | | standardomskatalog - |
| | | forprosjektfase ARH |
| | | Bygg E2 - Bygg E2 |
| | | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R1 - Middels |
| | | robusthetskrav (gul) |
| | | 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 001 - Aktivitetsrom |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom for kreative og produktive aktiviteter som krever utstyr og robuste bord/benkeplass

Tegning og maling, tekstil, lego, pusle, trearbeider, sesongaktiviteter mv.

Så, plante vekster (i begrenset omfang)

Kan også benyttes også til skoleaktiviteter

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personer, normalt | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 6 | |
| Brukstid, normalt | 08 | til 20 |
| Personer, maksimalt | 12 | 7 d/u |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.021

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortleser med kode | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | Ikke spesifisert | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| FBC.002.02 | Benkeplate med kum, d=620 b=1800 | 1 | Ja | Ja | FIN | ARK | 0 |
| FBA.041.05 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=1200 | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| GBA.005.08 | Hobbybord, rundt, robust, Ø=1000 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| FSA.069.04 | Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust | 4 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GPZ.001.06 | Stol, robust, stablebar m/armene | 6 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FSA.011 | Underskap, generelt, hovedartikkel | 4 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.051

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Aktivitetsrom |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:14 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|--------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.051 | Programmert 40,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjekttert 60,14 | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Modellnavn fra Revit | Omkrerts: 0 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Romkonfigurasjon | | Prosjekteringsområde E0.U1.03 |
| Dato synkronisert fra modell | | Bygg E1 - Bygg E1 |
| Romforklaring | PHA musikk | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R1 - Middels |
| | | robusthetskrav (gul) |
| | | Delfunksjon 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | (Klassifikasjonssystemet) |
| | | Romnavn 001 - Aktivitetsrom |
| | | (Klassifikasjonssystemet) |
| | | MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Aktivitetsrommet for musikkterapi bør tilrettelegge for musikkutøvelse og undervisning, bruke ulike typer instrumenter og trommesett. Sang, og opptak eller avspilling av musikk. Det er behov for oppbevaring av instrumenter og teknisk utstyr i låsbare skap eller i en del av rommet. Rommet må være lydskjermet mot omgivelsene for høy musikk

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personer, normalt | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 4 | |
| Brukstid, normalt | 09 | til 20 |
| Personer, maksimalt | 8 | 7 d/u |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | |

Utforming/bygg

Vegger

| Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> |

Generelt for rommet

| Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> Ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | Høy musikk |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |

Vinduer og Dører

Dører

| Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> Kortleser med kode |

Vinduer

| Verdi | Spesifikasjon |
|---------|--------------------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> |

Vinduer

| Verdi | Spesifikasjon |
|-------|---------------|
|-------|---------------|



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.051

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonsender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| GBA.005.14 | Bord, robust d=800 b=800 h=720 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| FHA.003 | Hylle, vegghengt enkel, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| FSA.069.04 | Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust | 2 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| UHZ.003 | Høyttaler 8", innfelt | 1 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 0 |
| FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| OAZ.005 | Musikkanlegg, større | 1 | Nei | Nei | | | 0 |
| GPZ.001.08 | Stol, robust, stablebar, u/armle | 4 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.008

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Aktivitetsrom, gymsal |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:12 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.008 | Programmert 150,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjekttert 151,74 | PHA lokasjoner FP Midt |
| Bruksromnr | Høyde 0 | Bygg B1 - Bygg B1 |
| Dato synkronisert fra modell | Omkrets: 0 | Plan 01 - Plan 01 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_B1_AM_ARK_00_LKS | Robusthetsnivå R1 - Middels |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | robusthetskrav (gul) |
| Romforklaring | PHA | Delfunksjon 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi |
| | | (Klassifikasjonssystemet) |
| | | Romnavn 001 - Aktivitetsrom |
| | | (Klassifikasjonssystemet) |
| | | MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stort rom som kan deles med skillevegg:
Primært for pasientaktivitet og fysisk aktivitet
Behov for innsynsskjermet opphold for pasienter

Festepunkter og markering i gulv for ulike ballspill og aktiviteter:
f.eks. volley, basket, fotball, innebandy, racket, buldrevegg
Utholdenhet, cross fit. mv

Salen skal kunne deles opp for flere aktiviteter og pasientgrupper
Kunne romme en gruppe på 6-8 personer uten at det blir "trangt"

Simulering/prosedyretrening for ansatte
Fysisk trening for ansatte

Undervisning eller kurs for store grupper

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 5 | |
| Brukstid, normalt | 08 | til 20 |
| Personer, maksimalt | 50 | 7 d/u |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Dør til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | 02.07.015 Trening |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | | ballspill og aktivitet |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.008

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input checked="" type="checkbox"/> | eller i vegg ved dør | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortleser med kode | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Bevegelsesstyrt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssendere |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 5 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |

Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.169.01

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|-------------------|-------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 033.021 * Avledet | Basketballplate med kurv | 2 | Ja | Ja | GRU | RUT | 0 |
| UHZ.003 * Avledet | Høytaler 8", innfelt | 4 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 0 |
| FUA.001 | Ribbevegg, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 033.029.01 | Stativ treningsutstyr, matter | 1 | Nei | Ja | GRU | HF | 0 |
| 033.010 * Avledet | Treningsmatte | 4 | Ja | Nei | GRU | HF | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.079

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Behandling |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Fra SRMAL.175.26 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]25. januar 2024 12:03 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.079 | Programmert 40,00 |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 0,00 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 |
| Romforklaring | PHA Klinisk service | Omkrets: 0 |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Multifunksjonelt rom for klinisk service

Behandling og rehabilitering av inneliggende pasient med 1-2 behandlere

Sitteplass for av- og påklledning, med oppheng av klær for pasient

Samtaler og veiledning av pasient

Behandling på benk, testing av pasient, gangtrening med oppheng fra tak

Trene pasienter i rullestol i personlig hygiene ved hev-/senk servant

Oppmerket for gangtrening 3, 4 og 5 meter

Plasskrevende pasienthjelpemidler og rullestoler

Dokumentasjon

Digital samhandling og undervisning, med lyd- og bildeoverføring og visning på stor skjerm i rommet

Kortvarige morgenmøter for ansatte (åpnes til evt. tilleggende rom)

Tøyforsyning fra nærliggende døgnområde

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 2 | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 21 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 5 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | | Konfidensielle samtaler |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.079

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Bevegelsesstyrt |
| Lysdemping | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Håndvask med HC krav |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.175.26

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------------|--|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| FHA.003.05 | Hylle, vegghengt enkel d=300 b=1300 | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| FSA.069 | Høyskap, generelt, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 090.001.04 * Avledet | PC, bærbar | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 0 |
| FUA.001 | Ribbevegg, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 092.006 | SKAL_SLETTES/ERSTATTES_AV-pakke, møterom/grupperom/skype | 1 | Ja | Ja | BEL | RIKT | 0 |
| 035.010.03 * Avledet | Seil, gåseil | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| NYZ.002 | Servant, universelt utformet, Hovedartikkel - X | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 0 |
| FTZ.001 | Speil veggfast, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.079

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|-----------------------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 033.029.02 * Avledet | Stativ treningsutstyr, manualer | 1 | Ja | Nei | GRU | HF | 0 |
| 033.022 | Stepkasse | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| KSA.001 * Avledet | Takskinne, hovedartikkel | 1 | Ja | Ja | FIN | ARK | 0 |
| 033.012 * Avledet | Trappesteg | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 033.001.03 * Avledet | Tredemølle, gangrehabilitering | 1 | Ja | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 033.003 * Avledet | Trekkapparat | 1 | Ja | Ja | GRU | RUT | 0 |
| 031.025.01.1.1 * Avledet | Undersøkelse- og behandlingsbenk, fysioterapi, 3-delt, elektrisk | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| KSA.002 | Veggskinne, hovedartikkel | 1 | Ja | Ja | FIN | ARK | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.008

| | |
|--------------------|---|
| Romnavn | Behandling, spesialrom |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 04 - Dagområde BUP / 01 - Dagbehandling BUP |
| RFP status | Fra SRMAL.071.08 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:44 |

| Koding | | Arealer | | Grupper / Klassifiseringer / Status | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Romfunksjonsnr: | 02.04.008 | Programmert | 18,00 | PHA lokasjoner FP | Midt |
| Prosj. romnr: | | Prosjekttert | 26,81 | Bygg | B2 - Bygg B2 |
| Bruksromnr | | Høyde | 0 | Plan | 01 - Plan 01 |
| Antall plasser | 1 | Omkrets: | 0 | Robusthetsnivå | R1 - Middels |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) | Ja | | | | robusthetskrav (gul) |
| Romforklaring | PHA, Mat og helse - terapi | | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 2B.6 - Dagområde |
| Modellnavn fra Revit | NSA_B2_AM_ARK_00_LKS | | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 175.00 - Undersøkelse og behandling |
| Dato synkronisert fra modell | 26.01.2024 12:45:38 | | | MMI (Prosjekttert) | 200 - Ferdig konsept |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | | | Status (Programmert) | dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningskjøkken for pasienter i PHA

Utredning og behandling. Plass for 2 samtidige pasienter og 2 personell, evt. pasient med pårørende

Mulighet for 2 pasienter å samarbeide, eller arbeide selvstendig samtidig, og pasientene skal kunne se hverandre

Personell skal kunne observere pasient uten å stå for tett på

Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke .

Rommet skal være tilgjengelighet for dag- og døgnområdene, evt. sambruk av rom mellom enheten

Servere og sitte sammen og spise mat

Oppvask kopper/bestikk etter måltid.

Håndvask

Låsbar oppbevaring av utstyr, service og bestikk

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| Personer, normalt | 2 | | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 19 | 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 6 | | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | | |

Nærhet/sambruk

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.008

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Berøringsfritt armatur |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input checked="" type="checkbox"/> | Oppvaskkum |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRMAL.071.08

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|--------|------|-----|----------|--------|-----------|
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| GMZ.050.05 | Benkeplate heve/senk 1600x650 mm | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| FBA.002 | Benkeplate kjøkken, med kum - IKKE I BRUK | 1 | Ja | Ja | KJK | RKJ | 0 |
| GFA.011 | Kjøøl/frys, kombiskap - IKKE I BRUK | 1 | Ja | Ja | KJK | RKJ | 0 |
| GMZ.031 | Komfyr, induksjonstopp 4 pl. og varmluftovn | 1 | Ja | Ja | KJK | RKJ | 0 |
| GMA.002 | Mikrobølgeovn hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | KJK | ARK | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.008

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| GMZ.100 | Oppvaskmaskin | 1 | Ja | Ja | KJK | ARK | 0 |
| FSI.005.01 | Overskap kjøkken for innbygging, microbølgeovn | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| FSI.005.02 | Overskap kjøkken for innbygging, ventilator | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| FSI.004 | Overskap, kjøkken, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 0 |
| FSI.002.02 | Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900 | 2 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| GBA.005.07 | Spisebord, robust d=800 b=1800 h=700 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GPZ.001.08 | Stol, robust, stablebar, u/armlene | 4 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| FSI.001 | Underskap, kjøkken, hovedartikkel | 2 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.068

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Lager, utstyr |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:17 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.068 | Programmert 5,00 PHA lokasjoner FP Sør |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 8,18 Bygg E1 - Bygg E1 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 Plan U1M - Plan U1M |
| Romforklaring | PHA gymsal | Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | |
| Romkonfigurasjon | -----:-----:-- | Delfunksjon 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi (Klassifikasjonssystemet) |
| Dato synkronisert fra modell | 05.02.2024 15:10:50 +01:00 | Romnavn 087.45 - Lager, utstyr (Klassifikasjonssystemet) |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr til flerbrukshall. Låsbart skap for utstyr.

Styring av musikkanlegg til gymsal.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personer, normalt | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 0 | |
| Brukstid, normalt | 08 | til 20 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 0 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Dør til andre rom |
| <input type="checkbox"/> | Sambruk med andre |
| | Nærhet/avstand til andre funksjoner |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

Dører

| Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Glass i dør |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Adgangskontroll Kortlås |

Vinduer

| Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Dagslys | | | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.068

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Bevegelsesstyrt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonsender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto modellers | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|---------------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| 033.030 | Ball | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 033.030.04 | Ball, balanse | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 033.030.02 | Ball, fotball soft | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 033.030.03 | Ball, innebandy | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 033.030.01 | Ball, trening | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 012.028.02 | Defibrillator, bærbar | 1 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| FSA.069.04 | Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust | 2 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 033.020 | Innebandymål | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| OAZ.005 | Musikkanlegg, større | 1 | Nei | Nei | | | 0 |
| FUA.001 | Ribbevegg, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 033.035 | Rokkering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 016.038 | Slynge, Behandlings- og treningsapparat | 1 | Nei | Ja | GRU | RUT | 0 |
| 033.029.03 | Stativ treningsutstyr, ball | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 033.010 | Treningsmatte | 4 | Ja | Nei | GRU | HF | 0 |
| 033.019 | Volleyballnett | 1 | Nei | Nei | GRU | RUT | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.015

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Trening |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:12 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|-----------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.015 | Programmert 40,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjekttert 49,39 | PHA lokasjoner FP Midt |
| Bruksromnr | Høyde 0 | Bygg B1 - Bygg B1 |
| Romforklaring | PHA stasjonært utstyr | Plan 01 - Plan 01 |
| Dato synkronisert fra modell | 26.01.2024 12:31:36 | Omkrrets: 0 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_B1_AM_ARK_00_LKS | Robusthetsnivå R1 - Middels |
| Romkonfigurasjon | BRF--:-2L:-- | robusthetskrav (gul) |
| | | Delfunksjon 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi |
| | | (Klassifikasjonssystemet) |
| | | Romnavn 169 - Trening |
| | | (Klassifikasjonssystemet) |
| | | MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningsrom og oppholdsrom for pasienter.

Sykling, tredemølle, styrke apparat etc.

Veiledning og undervisning.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personer, normalt | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 4 | |
| Brukstid, normalt | 08 | til 20 |
| Personer, maksimalt | 8 | 7 d/u |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | 02.07.001 Gymsal |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Ut |
| | | | Spesielle lydkrav, spesifiser | | treningsutstyr |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input checked="" type="checkbox"/> | evt. i vegg ved dør | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortleser med kode | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.015

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Bevegelsesstyrt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 033.002 | Ergometersykkel | 1 | Ja | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 033.015 | Romaskin | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 016.038 | Slynge, Behandlings- og treningsapparat | 1 | Nei | Ja | GRU | RUT | 0 |
| 033.029.01 | Stativ treningsutstyr, matter | 1 | Nei | Ja | GRU | HF | 0 |
| 033.001 | Tredemølle | 1 | Ja | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 033.003 | Trekkapparat | 1 | Ja | Ja | GRU | RUT | 0 |
| 033.005 | Treningsbenk | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 033.010 | Treningsmatte | 1 | Ja | Nei | GRU | HF | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.016

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Trening |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:13 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.016 | Programmert 40,00 PHA lokasjoner FP Sør |
| Prosj. romnr: | Prosjekttert 74,34 | Bygg E1 - Bygg E1 |
| Bruksromnr | Høyde 0 | Plan U1M - Plan U1M |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Robusthetsnivå R1 - Middels |
| Romkonfigurasjon | BRF--:-2L:-- | robusthetskrav (gul) |
| Dato synkronisert fra modell | 05.02.2024 15:10:28 +01:00 | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi |
| Romforklaring | PHA stasjonært utstyr | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 169 - Trening |
| | | MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningsrom og oppholdsrom for pasienter.
Løse vekter, manualer etc.
Veiledning og undervisning.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personer, normalt | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 2 | |
| Brukstid, normalt | 08 | til 20 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 4 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Dør til andre rom |
| <input type="checkbox"/> | Sambruk med andre |
| | Nærhet/avstand til andre funksjoner |

Utforming/bygg

Vegger

| Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Skjerming mot innsyn |

Generelt for rommet

| Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Spesielle lydkrav Ut |
| | Spesielle lydkrav, spesifiser treningsutstyr |
| <input type="checkbox"/> | Glassfelt i vegg til andre rom |

Vinduer og Dører

Dører

| Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Glass i dør evt. i vegg ved dør |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Adgangskontroll Kortleser med kode |

Vinduer

| Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Dagslys |

Vinduer

| Verdi | Spesifikasjon |
|-------|---------------|
|-------|---------------|



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.016

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Bevegelsesstyrt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonsender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 033.030.01 | Ball, trening | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 033.029 | Stativ treningsutstyr | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 033.029.03 | Stativ treningsutstyr, ball | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 033.029.02 | Stativ treningsutstyr, manualer | 1 | Ja | Nei | GRU | HF | 0 |
| 033.029.01 | Stativ treningsutstyr, matter | 3 | Nei | Ja | GRU | HF | 0 |
| 033.005 | Treningsbenk | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 033.010 | Treningsmatte | 1 | Ja | Nei | GRU | HF | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.067

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Trening |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:16 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.067 | Programmert 55,00 PHA lokasjoner FP Sør |
| Prosj. romnr: | Prosjekttert 75,40 | Bygg E1 - Bygg E1 |
| Bruksromnr | Høyde 0 | Plan U1M - Plan U1M |
| Romforklaring | Omkrerts: 0 | Robusthetsnivå R1 - Middels |
| Modellnavn fra Revit | PHA stasjonært utstyr | robusthetskrav (gul) |
| Romkonfigurasjon | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Delfunksjon 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi |
| Dato synkronisert fra modell | BRF--:-2L:-- | (Klassifikasjonssystemet) |
| | 05.02.2024 15:10:50 +01:00 | Romnavn 169 - Trening |
| | | (Klassifikasjonssystemet) |
| | | MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningsrom og oppholdsrom for pasienter.
Sykling, tredemølle, styrke apparat etc.
Veiledning og undervisning.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personer, normalt | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 4 | |
| Brukstid, normalt | 08 | til 20 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 8 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Dør til andre rom | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | 02.07.001 | Gymsal |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Ut |
| | | | Spesielle lydkrav, spesifiser | | treningsutstyr |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input checked="" type="checkbox"/> | evt. i vegg ved dør | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortleser med kode | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.067

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Bevegelsesstyrt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonsender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto modelleres | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|----------------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| 033.038 | Ball, pilates føde 65 cm | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 071.004 | Elipsemaskin | 1 | Ja | Nei | MTU | | 0 |
| 033.002 | Ergometersykkel | 1 | Ja | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 033.039 | Oppheng, vegg, til pilatesball | 1 | Ja | Ja | GRU | HF | 0 |
| FUA.001 | Ribbevegg, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 033.015 | Romaskin | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 016.038 | Slynge, Behandlings- og treningsapparat | 1 | Nei | Ja | GRU | RUT | 0 |
| 016.038 | Slynge, Behandlings- og treningsapparat | 1 | Nei | Ja | GRU | RUT | 0 |
| 033.029.01 | Stativ treningsutstyr, matter | 1 | Nei | Ja | GRU | HF | 0 |
| 033.001 | Tredemølle | 1 | Ja | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 033.003 | Trekkapparat | 1 | Ja | Ja | GRU | RUT | 0 |
| 033.005 | Treningsbenk | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 033.005.01 | Treningsbenk, 2-delt | 1 | Nei | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 033.010 | Treningsmatte | 1 | Ja | Nei | GRU | HF | 0 |