



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.02.004

Romnavn	Atrier, voksen døgn
Plassering:	70 - Uterom / 02 - Atrier
RFP status	Fra SRMAL.073.04
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:39

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.02.004	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 591,21
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	E1 øst	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	1/29/2024 4:25:45 PM +01:00	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Felles, romslig uteområde for pasienter og evt. ansatte.  
Skal være trygt, romslig og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.  
Gode siktlinjer. Ingen "gjemmesteder"  
Skal være sikret mot innsmugling  
Tilrettelagt med avgrenset røykeområde.  
Skal kunne brukes hele året med mulighet for beskyttelse mot vær og vind  
Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.  
Alle møbler og utstyrselementer skal være fastmonterte  
Skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0
Brukstid, normalt	
Personer, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	fra atriet og inn til pasientrom, kontorer, møterom mv.	Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortleser med kode			
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.02.004

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	mulighet for flombelysning i nødstilfeller
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.018

Romnavn	Hage, Nordre Sinsen Gård
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]23. januar 2024 08:08

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.018	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 1 165,63
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	F2 (NSG)	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	1/29/2024 4:25:46 PM +01:00	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

«Uteområdene til Nordre Sinsen gård skal utformes på en slik måte at omgivelsene tydeliggjør bebyggelsens historiske funksjon med hageanlegg. Nord for våningshuset mot Sinsenaksen skal torget utformes med gode oppholds kvaliteter og grøntarealer. Sør for våningshuset foreslås det å bevare/reetablere av dagens frukthage».

Hagen skal gi muligheter for rekreasjon, med flere varierte uterom med stier, busker og trær og sittegrupper.

Felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende.

Plassering av utebod med oppbevaring av aktivitetsutstyr og hageredskaper.

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

- Frukthage med frukttrær og bærbusker
- isolerte eple og pæretreer som i tilknytningen til det gamle epletreet som danner et lysthus
- Historisk hageanlegg
- Kjøkkenhage?
- Fulgebade?
- Stoler og bord?

Benker

Fordrøyningsbed med frodig vegetasjon.

VVS; tappekran for vann

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0
Brukstid, normalt	
Personer, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssende

### Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

### Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.026

Romnavn	Park, voksen døgn
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]23. januar 2024 08:52

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.026	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 1 483,98
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	E1-E2 mellom	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	1/29/2024 4:25:47 PM +01:00	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Parken skal gi muligheter for rekreasjon, med flere varierte uterom med stier, busker og trær og sittegrupper.

Felles, romslig uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende

Skal være trygt, romslig og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.

Gode siktlinjer. Unngå "gjemmesteder"

Tilrettelagt med avgrenset røykeområde.

Alle møbler og utstyrselementer skal være fastmonterte

Plassering av utebod med oppbevaring av aktivitetsutstyr og hageredskaper.

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt 0

Brukstid, normalt

Personer, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom

Sambruk med andre

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

### Vegger

Skjerming mot innsyn

### Generelt for rommet

Spesielle lydkrav

Glassfelt i vegg til andre rom



### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	mulighet for flombelysning i nødstilfeller
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

### Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

### Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.027

Romnavn	Park, voksen døgn
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]23. januar 2024 08:52

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.027	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 3 129,45
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	E1-E2 sør	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	1/29/2024 4:25:47 PM +01:00	
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Parken skal gi muligheter for rekreasjon, med flere varierte uterom med stier, busker og trær og sittegrupper.

Felles, romslig uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende

Skal være trygt, romslig og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.

Gode siktlinjer. Unngå "gjemmesteder"

Tilrettelagt med avgrenset røykeområde.

Alle møbler og utstyrselementer skal være fastmonterte

Plassering av utebod med oppbevaring av aktivitetsutstyr og hageredskaper.

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	mulighet for flombelysning i nødstilfeller
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

### Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

### Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.017

Romnavn	Takhage, voksen døgn
Plassering:	70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser
RFP status	Fra SRMAL.070.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.01.017	Programmert 0,00 Bygg E2 - Bygg E2
Prosj. romnr:		Prosjekttert 311,06 Plan 02 - Plan 02
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:34 +01:00	
Romforklaring	E2	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Mulighet for rekreasjon, med busker, stauder og pryddress.
- Romslig, felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende.
- Tilrettelagt for røyking
- Skal kunne brukes hele året med mulighet for beskyttelse mot vær og vind
- Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
- Fastmonterte møbler
- Skal være sikret mot innsugling
- Skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Brukstid, normalt	0	
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner	<input type="checkbox"/>	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

### Dører

Glass i dør	Verdi	Spesifikasjon
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortleser med kode

### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
	<input type="checkbox"/>				



### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

### Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

### Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.018

Romnavn	Takhage, voksen døgn
Plassering:	70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser
RFP status	Fra SRMAL.070.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.01.018	Programmert 0,00 Bygg E1 - Bygg E1
Prosj. romnr:		Prosjekttert 323,72 Plan 03 - Plan 03
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
Romforklaring	E1	
Dato synkronisert fra modell	05.02.2024 15:10:34 +01:00	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Mulighet for rekreasjon, med busker, stauder og pryddress.
- Romslig, felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende.
- Tilrettelagt for røyking
- Skal kunne brukes hele året med mulighet for beskyttelse mot vær og vind
- Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
- Fastmonterte møbler
- Skal være sikret mot innsugling
- Skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0
Brukstid, normalt	
Personer, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

### Dører

Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortleser med kode

### Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.018

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.077

Romnavn	Takhage, voksen døgn
Plassering:	70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser
RFP status	Fra SRMAL.070.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.01.077	Programmert 0,00 Bygg E1 - Bygg E1
Prosj. romnr:		Prosjekttert 250,00 Plan 03 - Plan 03
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
Romforklaring	C1	
Dato synkronisert fra modell	05-12-2023 16:01:27	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Mulighet for rekreasjon, med busker, stauder og pryddress.
- Romslig, felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende.
- Tilrettelagt for røyking
- Skal kunne brukes hele året med mulighet for beskyttelse mot vær og vind
- Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
- Fastmonterte møbler
- Skal være sikret mot innsugling
- Skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0
Brukstid, normalt	
Personer, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

### Dører

Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortleser med kode

### Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------



### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Kameraovervåkning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

### Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

### Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.078

Romnavn	Takhage, voksen døgn
Plassering:	70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser
RFP status	Fra SRMAL.070.01
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:50

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.01.078	Programmert 0,00 Bygg E1 - Bygg E1
Prosj. romnr:		Prosjekttert 150,00 Plan 03 - Plan 03
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
Romforklaring	C1	
Dato synkronisert fra modell	05-12-2023 16:01:27	

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Mulighet for rekreasjon, med busker, stauder og pryddress.
- Romslig, felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende.
- Tilrettelagt for røyking
- Skal kunne brukes hele året med mulighet for beskyttelse mot vær og vind
- Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
- Fastmonterte møbler
- Skal være sikret mot innsugling
- Skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0
Brukstid, normalt	
Personer, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

### Dører

Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	Kortleser med kode

### Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------



### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

### Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

### Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	