



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.018

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]21. november 2023 10:14

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.07.018	Programmert	40,00	Bygg	E1 - Bygg E1
Prosj. romnr:		Prosjektert	26,51	Plan	U1M - Plan U1M
Bruksromnr		Høyde	0	Robusthetsnivå	R1 - Middels
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets:	0		robusthetskrav (gul)
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:15			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1B.4 - Normalsengeområde
Romforklaring	PHA gaming			Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	001 - Aktivitetsrom
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Gode stoler og datamaskiner/skjermer for gaming

Stor skjerm (evt. projektor)

VR-teknologi til kognitiv trening.

Spill som krever gulvplass til fysisk utfoldelse

Mulighet for kino-visning

Forhåndsmontert utstyr og enkelt brukergrensesnitt

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.019

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]21. november 2023 10:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.019	Programmert 40,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 40,95
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romforklaring	PHA simulering og nevro testing	Bygg E1 - Bygg E1
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:15	Plan U1M - Plan U1M
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon 1B.4 - Normalsengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 001 - Aktivitetsrom
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Flerbruksrom for

Undervisning, grupper pasientundervisning:

- Klasseromsoppsett for 12 deltakere
- Gruppeterapi, sinnemestring, eventuelt rusbehandling.

Nevrologisk testing:

Kunne dele rommet med lette skillevegger og etablere et "rom i rommet" med minst mulig stimuli, hvor dører og utstyr skjules

Simulering, trening og undervisning for personell:

- Pasientsituasjoner med utagering.
- Vekt på samhandling, (non-verbal) kommunikasjon, de-eskalering mv.
- Simulering og "trening" på å håndtere fysisk utagering, der utøverne jobber fysisk og blir varme

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	14	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.020

Romnavn	Aktivitetsrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]21. november 2023 10:59

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.020	Programmert 40,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 45,71	Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	0	standardomskatalog -
Romkonfigurasjon	0	forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	0	Bygg E1 - Bygg E1
Romforklaring	0	Plan U1 - Plan U1
		Robusthetsnivå R1 - Middels
		robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon 1B.4 - Normalsengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 001 - Aktivitetsrom
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Livssynsøytralt, stille rom for utøvelse av religion, yoga, meditasjon, ro osv.

Felles for pasienter og ansatte

Flerbruksrom som også kan benyttes til skoleaktiviteter, ved seremonier, eller til samtalegrupper

Avlåst oppbevaring av skolemateriell, og eventuelle religiøse symboler

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører

Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
<input type="checkbox"/>	Lysdemping
<input type="checkbox"/>	Nattlys

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær

Verdi	Spesifikasjon
<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturl med lang hendel
<input type="checkbox"/>	Kum på vegg
<input type="checkbox"/>	Kum i benk

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2
---	---

Gasser

Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa	0
Oksygen	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.02.001

Romnavn	Atrier, voksen døgn
Plassering:	70 - Uterom / 02 - Atrier
RFP status	Fra SRMAL.073.04
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]12. desember 2023 22:28

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.02.001	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 423,22
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	E2 vest	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Felles uteområde for pasienter og evt. ansatte. Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.04.008

Romnavn	Behandling, spesialrom
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 04 - Dagområde BUP / 01 - Dagbehandling BUP
RFP status	Fra SRMAL.071.08
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 08:24

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.04.008	Programmert 18,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjekttert 26,81 Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Antall plasser	1	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R1 - Middels
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	robusthetskrav (gul) 2B.6 - Dagområde
Romforklaring	PHA, Mat og helse - terapi	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Romnavn 175.00 - Undersøkelse og
Romkonfigurasjon	00000:----:--	(Klassifikasjonssystemet) behandling
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:11	MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningskjøkken for pasienter i PHA

Utredning og behandling. Plass for 2 samtidige pasienter og 2 personell, evt. pasient med pårørende

Mulighet for 2 pasienter å samarbeide, eller arbeide selvstendig samtidig, og pasientene skal kunne se hverandre

Personell skal kunne observere pasient uten å stå for tett på

Tilberedning av enkle måltider, oppvarming av mat og drikke .

Servere og sitte sammen og spise mat

Oppvask kopper/bestikk etter måltid.

Håndvask

Oppbevaring av kopper og bestikk

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19 5 d/u
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører

Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>
Lysdemping	<input type="checkbox"/>
Nattlys	<input type="checkbox"/>

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2
---	---

Gasser

Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa	0
Oksygen	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.018

Romnavn	Hage, Nordre Sinsen Gård
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 19:25

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.018	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 1 165,63
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	F2 (NSG)	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

«Uteområdene til Nordre Sinsen gård skal utformes på en slik måte at omgivelsene tydeliggjør bebyggelsens historiske funksjon med hageanlegg. Nord for våningshuset mot Sinsenaksen skal torget utformes med gode oppholds kvaliteter og grøntarealer. Sør for våningshuset foreslås det å bevare/reetablere av dagens frukthage»

Hagen skal gi muligheter for rekreasjon, med flere varierte uterom med stier, busker og trær og sittegrupper.

Felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende.

Plassering av utebod med oppbevaring av aktivitetsutstyr og hageredskaper.

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

- Frukthage med frukttrær og bærbusker
- isolerte eple og pæretreer som i tilknytningen til det gamle epletreet som danner et lysthus
- Historisk hageanlegg
- Kjøkkenhage?
- Fulgebade?
- Stoler og bord?

Benker

Fordrøyningsbed med frodig vegetasjon.

VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	0
Brukstid, normalt	
Personer, maksimalt	0
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.019

Romnavn	Hage, voksen døgn
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.03
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 20:00

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.019	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 1 482,52
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	C1	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Hagen skal gi muligheter for rekreasjon, med flere varierte uterom med stier, busker og trær og sittegrupper.

Felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende.

Plassering av utebod med oppbevaring av aktivitetsutstyr og hageredskaper.

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

- Området rett nord for C1 er svært skyggefullt derfor er uteoppholdsarealene trukket lenger nord for noe bedre solforhold.

- Robusthetsnivå? Viktig at det ikke er mulig å gjemme seg bort? Oversikt over hele området?

- Hagen skal være et trygt, grønt og skjermet rom

- Pergola
- Røykepaviljong/ takoverbygg med sigarettener og stort askebeger
- 10 bord og 38 stoler
- 10 benker
- 2 - 4 Bordtennisbord
- 2- 4 Hengekøyer
- Fruktrær og bærbusker, kjøkkenhage (?)
- Utebelysning
- 26 trær
- skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.068

Romnavn	Lager, utstyr
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. november 2023 12:37

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.068	Programmert 5,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:		Prosjektert 8,18 Bygg E1 - Bygg E1
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1M - Plan U1M
Romforklaring	PHA gymsal	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	Delfunksjon 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi (Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:26	Romnavn 087.45 - Lager, utstyr (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lagringsplass for utstyr til flerbrukshall. Låsbart skap for utstyr.

Styring av musikkanlegg til gymsal.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	08	til 20 7 d/u
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.026

Romnavn	Park, voksen døgn
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.02
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 19:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.026	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 1 483,98
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	E1-E2 mellom	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:16	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Parken skal gi muligheter for rekreasjon, med flere varierte uterom med stier, busker og trær og sittegrupper.
Felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende
Plassering av utebod med oppbevaring av aktivitetsutstyr og hageredskaper.
Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
RIE: Belysning. Pullerter. Effektbelysning og mulighet for flombelysning i nødstilfeller.
VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.027

Romnavn	Park, voksen døgn
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Fra SRMAL.073.02
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 19:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.027	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 3 080,99
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	E1-E2 sør	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:16	
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Parken skal gi muligheter for rekreasjon, med flere varierte uterom med stier, busker og trær og sittegrupper.
Felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende
Plassering av utebod med oppbevaring av aktivitetsutstyr og hageredskaper.
Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
RIE: Belysning. Pullerter. Effektbelysning og mulighet for flombelysning i nødstilfeller.
VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.017

Romnavn	Takhage, voksen døgn
Plassering:	70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser
RFP status	Fra SRMAL.070.01
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]15. desember 2023 08:40

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.01.017	Programmert 0,00 Bygg E2 - Bygg E2
Prosj. romnr:		Prosjektert 311,40 Plan 02 - Plan 02
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:18	
Romforklaring	E2	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mulighet for rekreasjon, med busker, stauder og prydgress. Felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området. Skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.018

Romnavn	Takhage, voksen døgn
Plassering:	70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser
RFP status	Fra SRMAL.070.01
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]15. desember 2023 08:40

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.01.018	Programmert 0,00 Bygg E1 - Bygg E1
Prosj. romnr:		Prosjektert 323,72 Plan 03 - Plan 03
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Romforklaring	E1	
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:18	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mulighet for rekreasjon, med busker, stauder og prydgress. Felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området. Skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær Verdi Spesifikasjon

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.077

Romnavn	Takhage, voksen døgn
Plassering:	70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser
RFP status	Fra SRMAL.070.01
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]15. desember 2023 08:40

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.01.077	Programmert 0,00 Bygg E1 - Bygg E1
Prosj. romnr:		Prosjektert 250,00 Plan 03 - Plan 03
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Romforklaring	C1	
Dato synkronisert fra modell	05-12-2023 16:01:27	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mulighet for rekreasjon, med busker, stauder og prydgress. Felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området. Skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.078

Romnavn	Takhage, voksen døgn
Plassering:	70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser
RFP status	Fra SRMAL.070.01
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]15. desember 2023 08:40

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	70.01.078	Programmert 0,00 Bygg E1 - Bygg E1
Prosj. romnr:		Prosjektert 150,00 Plan 03 - Plan 03
Bruksromnr		Høyde 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Romforklaring	C1	
Dato synkronisert fra modell	05-12-2023 16:01:27	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mulighet for rekreasjon, med busker, stauder og prydgress. Felles uteområde for pasienter, pårørende, ansatte og besøkende. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området. Skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.015

Romnavn	Trening
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]21. november 2023 10:47

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.015	Programmert 40,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 49,39	PHA lokasjoner FP Midt
Bruksromnr	Høyde 0	Bygg B1 - Bygg B1
Romforklaring	PHA stasjonært utstyr	Plan 01 - Plan 01
Dato synkronisert fra modell	23-10-2023 13:37:11	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	NSA_B1_AM_ARK_00_LKS	Robusthetsnivå R1 - Middels
Romkonfigurasjon	BRF--:-2L:--	robusthetskrav (gul)
		Delfunksjon 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 169 - Trening (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningsrom og oppholdsrom for pasienter.
Sykling, tredemølle, styrke apparat etc.
Veiledning og undervisning.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	08	til 20
Personer, maksimalt	8	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	02.07.001 Gymsal

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		treningsutstyr
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	evt. i vegg ved dør			
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.015

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.016

Romnavn	Trening
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]5. november 2023 12:13

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.016	Programmert 40,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:	Prosjekttert 74,34	Bygg E1 - Bygg E1
Bruksromnr	Høyde 0	Plan U1M - Plan U1M
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Robusthetsnivå R1 - Middels
Romkonfigurasjon	BRF--:-2L:--	robusthetskrav (gul)
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:15	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi
Romforklaring	PHA stasjonært utstyr	Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 169 - Trening
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningsrom og oppholdsrom for pasienter.
Løse vekter, manualer etc.
Veiledning og undervisning.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	08	til 20 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		treningsutstyr
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	evt. i vegg ved dør			
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.016

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.067

Romnavn	Trening
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Unik
Sist endret	Erichsen, Andreas, [Language: en]11. may 2023 11:54

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.067	Programmert 55,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:	Prosjekttert 75,40	Bygg E1 - Bygg E1
Bruksromnr	Høyde 0	Plan U1M - Plan U1M
Romforklaring	Omkrerts: 0	Robusthetsnivå R1 - Middels
Modellnavn fra Revit	PHA stasjonært utstyr	robusthetskrav (gul)
Romkonfigurasjon	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Delfunksjon 2B.2 - Ergo- og Fysioterapi
Dato synkronisert fra modell	BRF--:-2L:--	(Klassifikasjonssystemet)
	15-12-2023 13:56:26	Romnavn 169 - Trening
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Treningsrom og oppholdsrom for pasienter.
Sykling, tredemølle, styrke apparat etc.
Veiledning og undervisning.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	08	til 20 7 d/u
Personer, maksimalt	8	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>
Nærhet/avstand til andre funksjoner	02.07.001 Gymsal

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		treningsutstyr
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	evt. i vegg ved dør			
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	