



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.051

<b>Romnavn</b>	Lager, utstyr, ECT
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
<b>RFP status</b>	Avledet fra SRA.087.46
<b>Sist endret</b>	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 20:56

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.02.051	Programmert 15,00
Prosj. romnr:		13,22
Bruksromnr		0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	0
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:13	
Romforklaring	PHA	
		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog -
		forprosjektfase ARH
		Bygg E2 - Bygg E2
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon 2B.5 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 087.45 - Lager, utstyr
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for utstyr eller materiell til ECT. \*

#### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

#### Nærhet/sambruk

Dør til andre rom	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

#### Vegger

Skjerming mot innsyn	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

#### Generelt for rommet

Spesielle lydkrav	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

#### Dører

Glass i dør	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Dagslys	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

#### Vinduer

Verdi	Spesifikasjon
-------	---------------



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.051

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.048

Romnavn	Overvåkingsplass, ECT
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
RFP status	Avledet fra SRF.113.00
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 14:02

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.02.048	Programmert 42,00
Prosj. romnr:		Prosjekttert 44,91
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	Forprosjekt aktivitet B 07 Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:13	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Romforklaring	PHA	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
		Bygg E2 - Bygg E2
		Plan 01 - Plan 01
		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.5 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 113 - Overvåkingsplass
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overvåking med overvåkingsutstyr v/seng, evt. med elektronisk overføring til en overvåkingsentral /PC annet sted

Oppvåkning og mobilisering av pasient etter ECT behandling

Arbeidsplass for personell rundt hele sengen

Plass for utstyr, mulighet for prøvetaking og evt. bildediagnostikk.

EPJ ved pasientplass

Avskjerming mellom overvåknings plassene

Håndvask. \*

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	6 *	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	8 *	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/> *	02.02.045 og .046 Spesialrom ECT *
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.048

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Pasientsamtaler
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

## Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløs med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	6 *	
Okseygen	6 *	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.045

<b>Romnavn</b>	Spesialrom, ECT
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
<b>RFP status</b>	Fra SRMAL.175.45
<b>Sist endret</b>	Sæthre, Fanny, [Language: en]8. desember 2023 15:36

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.02.045	Programmert	24,00	Forprosjekt aktivitet B	02B PHA poliklinikk
Prosj. romnr:		Prosjektert	25,42	PG ansvar	NSA - prosjekteringsgruppe
Bruksromnr		Høyde	0	standardomskatalog -	
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets:	0	forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:13			Bygg	E2 - Bygg E2
Romforklaring	PHA			Plan	01 - Plan 01
				Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2B.5 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.32 - Undersøkelse og behandling, ECT
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

ECT behandling av pasienter i intravenøs anestesi.

Samtale med pasient. Dokumentasjon og bruk av elektronisk pasientjournal m.m.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	07	til 19
Personer, maksimalt	5	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	02.02.048
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Inn og ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Konfidensielle samtaler
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke spesifisert			

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	Posisjonssender

### Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armatur med lang hendel
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

### Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2	
Oksygen	2	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.02.049

<b>Romnavn</b>	Venteplass, ECT
<b>Plassering:</b>	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 02 - Poliklinikk PHA voksen
<b>RFP status</b>	Avledet fra SRF.189.00
<b>Sist endret</b>	Bruflat, Olav, [Language: en]20. november 2023 17:44

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	02.02.049	Programmert	15,00	Forprosjekt aktivitet B	16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak
Prosj. romnr:		Prosjektert	15,28		
Bruksromnr		Høyde	0		
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	Omkrets:	0	PG ansvar	NRH - prosjekteringsgruppe
Romkonfigurasjon	-----:-----:--			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:13			Bygg	E2 - Bygg E2
Romforklaring	PHA			Plan	01 - Plan 01
				Robusthetsnivå	R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2B.5 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	189 - Venteplass
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende i psykiatri og rusbehandling.

Nærhet til ekspedisjoner og toaletter.

Tilrettelagt for rullestoler.

Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.

Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen. \*

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4	
Brukstid, normalt	07	til 19
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

### Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

### Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	