



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.022

Romnavn	Grupperom, skole
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra SRMAL.053.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 17:35

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.022	Programmert 16,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:	Prosjekttert 16,60	Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr	Høyde 0	Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	PHA Omkrets: 0	Robusthetsnivå R1 - Middels
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	robusthetskrav (gul)
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	Delfunksjon 7.9 - Skole og barnehage
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:08	(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 053 - Grupperom
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skole undervisning i av barn og unge innlagt eller i dagbehandling i barne- og ungdomspsykiatrien

Ofte 1:1 undervisning, alternativt 2-3 pasienter og 2 ansatte

Bruk av IT og AVutstyr.

Fleksibel innredning slik at rommet alternativt kan bli benyttet som møterom.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19 5 d/u
Personer, maksimalt	10	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.022

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.023

Romnavn	Grupperom, skole
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra SRMAL.053.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 17:35

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.023	Programmert 16,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:	Prosjekttert 16,89	Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr	Høyde 0	Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	PHA Omkrets: 0	Robusthetsnivå R1 - Middels
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	robusthetskrav (gul)
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	Delfunksjon 7.9 - Skole og barnehage
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:08	(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 053 - Grupperom
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skole undervisning i av barn og unge innlagt eller i dagbehandling i barne- og ungdomspsykiatrien

Ofte 1:1 undervisning, alternativt 2-3 pasienter og 2 ansatte

Bruk av IT og AVutstyr.

Fleksibel innredning slik at rommet alternativt kan bli benyttet som møterom.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19 5 d/u
Personer, maksimalt	10	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.024

Romnavn	Grupperom, skole
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Avledet fra SRMAL.053.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 19:46

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.024	Programmert 50,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjekttert 47,16 Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R1 - Middels
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	robusthetskrav (gul)
Romforklaring	PHA Kunst og håndverk	Delfunksjon 7.9 - Skole og barnehage
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:08	(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 053 - Grupperom
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Undervisning og utøvelse i kreative fag for barn og unge innlagt eller i dagbehandling i barne- og ungdomspsykiatrien

Kreative og produktive aktiviteter som krever utstyr og robuste bord/benkeplass

Tegning og maling, tekstil, lego, pusle, trearbeider, sesongaktiviteter mv.

Så, plante vekster (i begrenset omfang)

Kan også benyttes også til skoleaktiviteter *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4 *	
Brukstid, normalt	07	til 19 5 d/u
Personer, maksimalt	10	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	*

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.025

Romnavn	Grupperom, skole
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Avledet fra SRMAL.053.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 19:52

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.025	Programmert 20,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 19,46	PHA lokasjoner FP Midt
Bruksromnr	Høyde 0	Bygg B2 - Bygg B2
Romforklaring	Omkrrets: 0	Plan 01 - Plan 01
Modellnavn fra Revit	PHA musikk	Robusthetsnivå R1 - Middels
Romkonfigurasjon	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	robusthetskrav (gul)
Dato synkronisert fra modell	BR---:2L:--	Delfunksjon 7.9 - Skole og barnehage
	14.12.2023 17:49:08	(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 053 - Grupperom
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skole undervisning i av barn og unge innlagt eller i dagbehandling i barne- og ungdomspsykiatrien

Aktivitetsrom for musikkterapi, musikkutøvelse og undervisning

Bruk av ulike typer instrumenter og trommesett.

Sang, og opptak eller avspilling av musikk

Sikker oppbevaring av instrumenter og teknisk utstyr i låsbare skap eller i en del av rommet

Rommet må være lydskjermet mot omgivelsene for høy musikk *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19 5 d/u
Personer, maksimalt	4 *	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/> *	Ut *
			Spesielle lydkrav, spesifiser		
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører

Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Verdi Spesifikasjon

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask	<input type="checkbox"/>
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>
Kum i benk	<input type="checkbox"/>

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12
---	----

Gasser

Inn til rommet

Medisinsk luft, 400 kPa	0
Oksygen	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.026

Romnavn	Grupperom, skole
Plassering:	02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status	Fra SRMAL.053.02
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 17:35

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	02.07.026	Programmert 16,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:	Prosjekttert 15,96	Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr	Høyde 0	Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	Omkrrets: 0	Robusthetsnivå R1 - Middels
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	robusthetskrav (gul)
Romkonfigurasjon	BR---:2L:--	Delfunksjon 7.9 - Skole og barnehage
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:08	(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 053 - Grupperom
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skole undervisning i av barn og unge innlagt eller i dagbehandling i barne- og ungdomspsykiatrien

Ofte 1:1 undervisning, alternativt 2-3 pasienter og 2 ansatte

Bruk av IT og AVutstyr.

Fleksibel innredning slik at rommet alternativt kan bli benyttet som møterom.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 19 5 d/u
Personer, maksimalt	10	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonsender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	12	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 73.01.020

Romnavn	Hage, skole
Plassering:	73 - Utomhus / 01 - Hage/parkanlegg
RFP status	Unik
Sist endret	Tønnesen, Morten, [Language: en]12. desember 2023 19:19

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	73.01.020	Programmert 0,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 610,50
Bruksromnr		Høyde 0
Romforklaring	B2N	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	10.08.2023 15:04:15	
Modellnavn fra Revit	NSA_00_AM_LARK_00_LKS	

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Felles uteområde for pasienter, pårørende og evt. ansatte.

Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.

Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.

Området skal være tilrettelagt for barn.

Det skal legges til rette for dyrking av vekster i egnet enheter, og det skal legges til rette for ball lek.

Lekeapparater som er egnet for barn.

- Skolens uteareal, skolegård. Et sted der barn som går på skolen skal ha sine friminutt. Området blir tilgjengelig for andre pasienter etter skoletid.

- Skolegården skal bestå av; sandkasse med lekehytte, fugleredehuske, ballbane med fotballmål og en basketkurv.

- Det skal plantes trær og ha området med gress i tillegg til grus og fast dekke for ballspill.

- Benker

- Robusthetsnivå? To muligheter for å komme seg ut av skolegården

- gjerdes inn med gjerder inne i hekk

RIE: Belysning. Effektbelysning og mulighet for flombelysning i nødstilfeller.

VVS; tappekran for vann

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt 0

Brukstid, normalt

Personer, maksimalt 0

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Dør til andre rom

Sambruk med andre

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet

Spesielle lydkrav

Glassfelt i vegg til andre rom



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input type="checkbox"/>				
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	