



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.057

Romnavn	Kjøkken, PHA
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Fra SRMAL.071.09
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 20:03

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.057	Programmert 40,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:		Prosjektert 38,86 Bygg E2 - Bygg E2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 Romnavn 071.00 - Kjøkken
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	00000:----:--	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:23	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppvarming, anretning, pakking av mattraller med dekketøy for distribusjon av varm og kald mat og dietter til døgnenheter i PHA.
Forberede og distribuere traller med utstyr og ingredienser for pasientaktivitet mat og helse i døgnenheten.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	06	til 22 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvask
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		lager kjøøl, lager mat

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Spesielle lydkrav, spesifiser		Mye støy fra maskiner og utstyr
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	grunnet sikkerhet
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.058

Romnavn	Kjøkken, PHA
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Fra SRMAL.071.09
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 20:03

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.058	Programmert 28,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:	Prosjektert 32,28	Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr	Høyde 0	Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	Omkrerts: 0	Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Modellnavn fra Revit	PHA	Romnavn 071.00 - Kjøkken
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	00000:----:--	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:12	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppvarming, anretning, pakking av mattraller med dekketøy for distribusjon av varm og kald mat og dietter til døgnenheter i PHA.
Forberede og distribuere traller med utstyr og ingredienser for pasientaktivitet mat og helse i døgnenheten.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	06	til 22 7 d/u
Personer, maksimalt	4	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	oppvask
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		lager kjøll, lager mat

Utforming/bygg

Vegger

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	
Spesielle lydkrav, spesifiser		Mye støy fra maskiner og utstyr
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>	grunnet sikkerhet
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Dagslys

Vinduer

Verdi Spesifikasjon

Elkraft

Belysning

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuelt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.063

Romnavn	Lager, kjø
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.22
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 13:14

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.063	Programmert 15,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:		Prosjektert 12,40 Bygg E2 - Bygg E2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 Romnavn 087.22 - Lager, kjø
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:23	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Kjølerom tilpasset ulike varegrupper
Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for kjøkken
 - kjølevarer og produkter ifm labarbeid
 - sentrifugetørre mopper og kluter

Oppstilling av vogner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>		Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
			Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
-------------	-------	---------------

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
---	---	--

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.064

Romnavn	Lager, kjøl
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.22
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 13:14

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.064	Programmert 6,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjekttert 3,94 Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	-----:-----:--	Romnavn 087.22 - Lager, kjøl
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:12	(Klassifikasjonssystemet) MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Kjølerom tilpasset ulike varegrupper
- Oppbevaring av
- kjølevarer/matvarer for kjøkken
 - kjølevarer og produkter ifm labarbeid
 - sentrifugetørre mopper og kluter

Oppstilling av vogner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.066

Romnavn	Lager, mat
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.23
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 13:17

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.066	Programmert 10,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:		Prosjektert 12,53 Bygg E2 - Bygg E2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	tørrvarer, PHA	Omkrets: 0 Romnavn 087.23 - Lager, mat
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	(Klassifikasjonssystemet)
Romkonfigurasjon	-----:-----	MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:23	Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for tørrvarer

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
--	-------	---------------

Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
----------------------	--------------------------	--

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
---------	--------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okseygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.067

Romnavn	Lager, mat
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Avledet fra SRMAL.087.23
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 13:17

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.067	Programmert 6,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjektert 6,05 Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	tørrvarer, PHA	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	-----:----:--	Romnavn 087.23 - Lager, mat
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:12	(Klassifikasjonssystemet) MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Lager for tørrvarer

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
--	-------	---------------

Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt	00	
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------

Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
--------	-------	---------------

Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	
----------------------	--------------------------	--

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
---------------------	-------	---------------

Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
-------	-------	---------------

Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/> *	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Dagslys	<input type="checkbox"/>	
---------	--------------------------	--

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
-----------	-------	---------------

Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	posisjonssender *

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Okxygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.069

Romnavn	Lager, vogner
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Unik
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 21:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.069	Programmert 10,00
Prosj. romnr:		12,34
Bruksromnr		0
Romforklaring	PHA	0
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	-----:----:--	
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:23	
		PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe
		standardomskatalog -
		forprosjektfase ARH
		PHA lokasjoner FP Sør
		Bygg E2 - Bygg E2
		Plan U1 - Plan U1
		Romnavn 087.46 - Lager, vogner
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppstilling av matvogner til døgnenheter

Lading (?)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input type="checkbox"/>	
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
---------	-------	---------------



Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input type="checkbox"/>	
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.060

Romnavn	Oppvask
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Fra SRMAL.110.01
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 21:42

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.060	Programmert 15,00 PHA lokasjoner FP Sør
Prosj. romnr:		Prosjektert 18,26 Bygg E2 - Bygg E2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan U1 - Plan U1
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Modellnavn fra Revit	NSA_E0_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	00000:----:--	Romnavn 110 - Oppvask
Dato synkronisert fra modell	15-12-2023 13:56:23	(Klassifikasjonssystemet) MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av mattraller, tømning matrester fra ordinære måltider i døgnenheter, mat og helse aktivitet i døgnenheter, og kurs og møtevirksomhet i kontorområdet

Avskylling og oppvask av kopper, glass, bestikk, og utstyr som brukes i tilberedning av varm og kald mat fra kjøkken og enheter

Oppstilling, vask og desinfeksjon av 4 samtidige mattraller (å 0,5 m2)

Sortering etter oppvask - tilbakesetting av rent service.

Oppbevaring av oppvaskmidler/-utstyr.

servant

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 23 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkken
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende maskiner
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer					
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 13.05.061

Romnavn	Oppvask
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 05 - Mathåndtering
RFP status	Fra SRMAL.110.01
Sist endret	Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 21:42

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	13.05.061	Programmert 10,00 PHA lokasjoner FP Midt
Prosj. romnr:		Prosjekttert 10,52 Bygg B2 - Bygg B2
Bruksromnr		Høyde 0 Plan 01 - Plan 01
Romforklaring	PHA	Omkrets: 0 Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Modellnavn fra Revit	NSA_B2_AM_ARK_00_LKS	
Romkonfigurasjon	00000:----:--	Romnavn 110 - Oppvask
Dato synkronisert fra modell	14.12.2023 17:49:12	(Klassifikasjonssystemet) MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av mattraller, tømning matrester fra ordinære måltider i døgnenheter, mat og helse aktivitet i døgnenheter, og kurs og møtevirksomhet i kontorområdet

Avskylling og oppvask av kopper, glass, bestikk, og utstyr som brukes i tilberedning av varm og kald mat fra kjøkken og enheter

Oppstilling, vask og desinfeksjon av 4 samtidige mattraller (å 0,5 m2)

Sortering etter oppvask - tilbakesetting av rent service.

Oppbevaring av oppvaskmidler/-utstyr.

servant

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	06	til 23 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	kjøkken
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle lydkrav	<input checked="" type="checkbox"/>	Ut
Spesielle lydkrav, spesifiser		Støyende maskiner
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Adgangskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Krav til styring av lys	<input checked="" type="checkbox"/>	Bevegelsesstyrt
Lysdemping	<input type="checkbox"/>	
Nattlys	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet	Verdi	Spesifikasjon
Kameraovervåkning	<input type="checkbox"/>	
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/>	posisjonssender

Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Berøringsfritt armatur
Kum på vegg	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kum i benk	<input checked="" type="checkbox"/>	Oppvaskkum

Varme, ventilasjon og inneklime

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	1	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Oksygen	0	