



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.001

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Balkong |
| Plassering: | 70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser |
| RFP status | Fra SRMAL.070.02 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]14. desember 2023 15:41 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 70.01.001 | Programmert 0,00 Bygg E1 - Bygg E1 |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 3,72 Plan 02 - Plan 02 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 Robusthetsnivå R3 - Svært omfattende |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: 0 MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| Romforklaring | skjermet | |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:17 | |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sikret balkong med direkte tilgang fra skjermingsenhet. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for rommet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 0 | |
| Brukstid, normalt | | |
| Personer, maksimalt | 0 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | |

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | |

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|--------------------------|---------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | |

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------|---------------|
|---------|-------|---------------|

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |



Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------|---------------|
|---------|-------|---------------|

| | | |
|-------------|--------------------------|--|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------|---------------|
|-------------|-------|---------------|

| | | |
|---|---|--|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |
|---|---|--|

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|-------|---------------|
|----------------|-------|---------------|

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Ok sygen | 0 | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.061

| | |
|--------------------|---|
| Romnavn | Observasjonsplass |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 16:55 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|-----------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.061 | Programmert 6,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjekttert 10,93 | Bygg E1 - Bygg E1 |
| Bruksromnr | Høyde 0 | Plan U1 - Plan U1 |
| Modellnavn fra Revit | Omkrerts: 0 | Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| Romkonfigurasjon | | Delfunksjon 2B.1 - Akuttmottak |
| Dato synkronisert fra modell | | (Klassifikasjonssystemet) |
| Romforklaring | PHA Observasjon/speil | Romnavn 104 - Observasjonsplass |
| | | (Klassifikasjonssystemet) |
| | | MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Forgang til toalett i akuttmottak for observasjon av pasient som avgir urinprøve

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 1 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 2 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Dør til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | 02.07.060 og 80.06.237 |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | | |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|--------------------------|---------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------|---------------|
| | | |

Elkraft

Belysning

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |



Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet Verdi Spesifikasjon

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

Sanitær Verdi Spesifikasjon

| | | |
|-------------|--------------------------|--|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

Ventilasjon Verdi Spesifikasjon

| | | |
|---|---|--|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |
|---|---|--|

Gasser

Inn til rommet Verdi Spesifikasjon

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.543

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Torg |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRA.036.06 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 22:00 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|-------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.543 | Programmert 24,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 24,23 | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Modellnavn fra Revit | Omkrerts: 0 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Romforklaring | | Bygg E1 - Bygg E1 |
| Romkonfigurasjon | | Plan 01 - Plan 01 |
| Dato synkronisert fra modell | | Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Området er åpen sone i korridor/avdelingen, sentralt og nærhet til ankomst. Møteplass for personell og pasienter.

Med mulighet for arbeidsstasjon tilpasset funksjonen.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 2 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 3 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |



Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.055

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Uterom, PHA |
| Plassering: | 70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser |
| RFP status | Fra SRMAL.070.04 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]14. desember 2023 15:37 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 70.01.055 | Programmert 0,00 Bygg E2 - Bygg E2 |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 3,83 Plan U2 - Plan U2 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 Robusthetsnivå R3 - Svært omfattende |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: 0 MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| Romforklaring | skjermet | |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:26 | |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skjermet uteområde for pasient. Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt skjermetutemiljø. Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for rommet.

Uterommet har direkte tilgang fra skjermingsenhet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 0 | |
| Brukstid, normalt | | |
| Personer, maksimalt | 0 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|--------------------------|---------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------|---------------|
| | | |

Elkraft

Belysning

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.055

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------|---------------|
|---------|-------|---------------|

| | | |
|-------------|--------------------------|--|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------|---------------|
|-------------|-------|---------------|

| | | |
|---|---|--|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |
|---|---|--|

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|-------|---------------|
|----------------|-------|---------------|

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.063

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Venteplass |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Avledet fra SRF.189.00 |
| Sist endret | Bruflat, Olav, [Language: en]20. november 2023 17:44 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|--------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.063 | Programmert 10,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 8,78 | Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NRH - |
| Romkonfigurasjon | Omkrets: 0 | standardomskatalog - prosjekteringsgruppe |
| Romforklaring | PHA akuttmtottak PHA sør | forprosjektfase ARH |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:24 | Bygg E2 - Bygg E2 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R2 - Omfattende robusthetskrav (oransje) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.1 - Akuttmtottak |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 189 - Venteplass |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende i psykiatri og rusbehandling.

Nærhet til ekspedisjoner og toaletter.

Tilrettelagt for rullestoler.

Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.

Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 2 * | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 19 |
| Personer, maksimalt | 3 * | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Bevegelsesstyrt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> * | posisjonssender * |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.076

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Visitering, pasientmottak |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. november 2023 12:40 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|--|-------------------|--|
| Romfunksjonsnr: 02.07.076 | Programmert 20,00 | Bygg E2 - Bygg E2 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 19,48 | Plan U1 - Plan U1 |
| Bruksromnr | Høyde 0 | Robusthetsnivå R3 - Svært omfattende |
| Romforklaring PHA | Omkrets: 0 | robusthetskrav (rød) |
| Modellnavn fra Revit NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| Dato synkronisert fra modell 15-12-2023 13:56:29 | | |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Innvendig areal for visitering av pasient
- ved innleggelse
- som har vært på utgang og er utagerende, ruset eller har et uttrykk som ikke egner seg i hovedinngang til PHA
Hindre innførsel av farlige gjenstander.
Plass til pasient og i tillegg 4 personer.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 5 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 8 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Dør til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | Ambulanseinngang |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | lette å rengjøre | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

Dører

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> |

Vinduer

| | |
|---------|--------------------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> |
|---------|--------------------------|

Vinduer

| | |
|--|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|

Elkraft

Belysning

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.076

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 5 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.060

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | WC, HC, pasient |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Avledet fra SRA.198.03 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]7. november 2023 16:20 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.060 | Programmert 5,00 | Forprosjekt aktivitet B | 02A PHA døgnområde |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 8,02 | PG ansvar | NSA - prosjekteringsgruppe |
| Bruksromnr | | Høyde 0 | standardomskatalog - | |
| Romforklaring | PHA observasjon urinprøve | Omkrets: 0 | forprosjektfase ARH | |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | | PHA lokasjoner FP | Sør |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:24 | | Bygg | E1 - Bygg E1 |
| Romkonfigurasjon | -----:-----:-- | | Plan | U1 - Plan U1 |
| | | | Robusthetsnivå | R2 - Omfattende robusthetskrav (oransje) |
| | | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 6.8 - Sanitærrom |
| | | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 198.02 - WC, HC |
| | | | MMI (Prosjektert) | 200 - Ferdig konsept |
| | | | Status (Programmert) | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

WC og håndvask for pasient i akutt mottak som skal avlegge urinprøve

Speil skal være plassert slik at observatør i naborom kan iaktta at pasienten urinerer i prøveglasset

Tilpasset rullestol. Plass for rullestol på begge sider av toalettet. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personer, normalt | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 1 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 |
| Personer, maksimalt | 2 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Dør til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> * | 02.07.061 Observasjonsplass * |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | * | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Bevegelsesstyrt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Håndvask med HC krav |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |