



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.671

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Arbeidsstasjon |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRA.005.05 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:08 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.671 | Programmert 18,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 15,71 | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Antall plasser | Omkrets: 0 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Prosjekteringsområde E0.U1.01 |
| Romforklaring | PHA | Bygg E2 - Bygg E2 |
| Dato synkronisert fra modell | 26.01.2024 12:13:08 | Plan U1 - Plan U1 |
| Romkonfigurasjon | BR---:2L:-- | Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 005 - Arbeidsstasjon |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplasser for personell i avlåst arbeidsstasjon, med utsyn til korridor og pasientenes spise- og oppholdsrom.

Arbeidsplasser for kortvarig arbeid ved pc, telefon (bærbart/trådløst).

Ikke-planlagte samtaler mellom fagpersonale, 2-3 personer.

Laderack for overfallsalarmer.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 3 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 4 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | Nærhet til medisinerom, personalets pause/møteareal og tverrfaglige arbeidsrom. |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | Hindre innsyn på PC skjermer og eventuelle tavler | Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Ut |
| | | | Spesielle lydkrav, spesifiser | | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | til korridor |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.671

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløsning med lang hendel |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklimate

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okseygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRA.005.05

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 3 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| GHA.001.01 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750 | 3 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 3 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FSF.008 | Laderack for personsøker | 1 | Nei | Nei | FIT | RIKT | 0 |
| 090.001 | PC | 3 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 0 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 1 |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FSA.061.01 | Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800 | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.627

| | |
|--------------------|--|
| Romnavn | Arbeidsstasjon, liten |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRMAL.005.06 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:54 |

| Koding | | Arealer | | Grupper / Klassifiseringer / Status | |
|------------------------------|----------------------|-------------|-------|---------------------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.627 | Programmert | 12,00 | Forprosjekt aktivitet B | 02A PHA døgnområde |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert | 18,50 | PG ansvar | NSA - prosjekteringsgruppe |
| Bruksromnr | | Høyde | 0 | standardomskatalog - | |
| Antall plasser | 2 | Omkrets: | 0 | forprosjektfase ARH | |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | | | Prosjekteringsområde | E0.U1.01 |
| Dato synkronisert fra modell | 26.01.2024 12:13:07 | | | Bygg | E2 - Bygg E2 |
| Romkonfigurasjon | BRB---2L--- | | | Plan | U1 - Plan U1 |
| Romforklaring | PHA | | | Robusthetsnivå | R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| | | | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 006 - Arbeidsrom |
| | | | | MMI (Prosjektert) | 200 - Ferdig konsept |
| | | | | Status (Programmert) | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplasser for personell i avlåst arbeidsstasjon tilknyttet skjermingsrom i døgnområdet

Arbeidsplasser for kortvarig arbeid ved pc, telefon (bærbart/trådløst).

Ikke-planlagte samtaler mellom fagpersonale, 2-3 personer.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 2 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 |
| Personer, maksimalt | 3 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | Hindre innsyn på PC skjermer og eventuelle tavler | Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Ut |
| | | | Spesielle lydkrav, spesifiser | | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | til korridor |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.627

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløsning med lang hendel |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okseygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRMAL.005.06

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|-----------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 090.001 | PC | 2 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 0 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 1 |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.02.001

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Atrier, voksen døgn |
| Plassering: | 70 - Uterom / 02 - Atrier |
| RFP status | Fra SRMAL.073.04 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:39 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Romfunksjonsnr: | 70.02.001 | Programmert 0,00 |
| Prosj. romnr: | | Prosjekttert 423,22 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 |
| Romforklaring | E2 vest | Omkrets: 0 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_00_AM_LARK_00_LKS | |
| Dato synkronisert fra modell | 1/29/2024 4:25:45 PM +01:00 | |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Felles, romslig uteområde for pasienter og evt. ansatte.
Skal være trygt, romslig og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt utemiljø.
Gode siktlinjer. Ingen "gjemmesteder"
Skal være sikret mot innsmugling
Tilrettelagt med avgrenset røykeområde.
Skal kunne brukes hele året med mulighet for beskyttelse mot vær og vind
Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for området.
Alle møbler og utstyrselementer skal være fastmonterte
Skjerming med vegetasjon og/eller konstruksjoner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 0 | |
| Brukstid, normalt | | |
| Personer, maksimalt | 0 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | fra atriet og inn til pasientrom, kontorer, møterom mv. | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortleser med kode | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.02.001

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | mulighet for flombelysning i nødstilfeller |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.004

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Balkong |
| Plassering: | 70 - Uterom / 01 - Balkonger, verandaer, takterrasser |
| RFP status | Fra SRMAL.070.04 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:47 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 70.01.004 | Programmert 0,00 Bygg E2 - Bygg E2 |
| Prosj. romnr: | | Prosjekttert 3,71 Plan U1 - Plan U1 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 Robusthetsnivå R3 - Svært omfattende |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: 0 MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| Romforklaring | skjermet | |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:17 | |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

- Skjermet og sikret uteområde for pasient i skjermet sengerom.
- Uterommet har direkte tilgang fra skjermingsenhet.
- Skal være trygt og sikkert sted for pasient å kunne få frisk luft og oppholde seg i trygt skjermet utemiljø.
- Kunne benyttes ved alle årstider, med mulighet for beskyttelse mot vær og vind
- Fastmonterte eller tunge - ikke løftbare - møbler
- Tilrettelagt for røyking.
- Skal være sikret mot innsnugling, og skjermet for blamering
- Området må være sikret i henhold til robusthetsnivå klassifisert for rommet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Personer, normalt | 0 |
| Brukstid, normalt | |
| Personer, maksimalt | 0 |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> |

Nærhet/sambruk

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | Blamering | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

Dører

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------|
| Glass i dør | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås |

Vinduer

| | |
|---------|--------------------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> |
|---------|--------------------------|



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 70.01.004

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.055

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Behandling, stort |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Fra SRA.175.29 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:57 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|---------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.055 | Programmert 16,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 14,93 | Forprosjekt aktivitet B 02B PHA poliklinikk |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Romforklaring | Omkrerts: 0 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Modellnavn fra Revit | PHA | PHA lokasjoner FP Sør |
| Romkonfigurasjon | BR---:T-L:-- | Bygg E1 - Bygg E1 |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:23 | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.1 - Akuttmottak |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 175.00 - Undersøkelse og behandling |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kartlegging, undersøkelse og behandling av pasient, evt. med pårørende, tolk, flere behandlere tilstede.

Rommet skal utformes på en måte som understøtter ro og trygghet.

Liten sittegruppe for samtale mellom pasient og behandler. Plass til ekstra stoler.

Dataarbeidsplass for journalopptak, og sikker oppbevaring av sensitiv dokumentasjon

Samtalen skal kunne skjermes for innsyn både fra yttervegg og fra korridor, samt lyd-skjermes mot omgivelsene.

Brukes også ved økt voldsrisiko og behov for mer plass. Av sikkerhetshensyn bør det være to utganger fra rommet med avstand fra hverandre,

Visningsverktøy for undervisning av pasient, pårørende, studenter og personale, også digitalt via lyd/bilde.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| Personer, normalt | 3 | | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 19 | 5 d/u |
| Personer, maksimalt | 5 | | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | | |

Nærhet/sambruk

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Dør til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | Evt. til naborom for å oppnå to dører ut fra rommet |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.055

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| | | | Spesielle lydkrav, spesifiser | <input type="checkbox"/> | Konfidensielle samtaler |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRA.175.29

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GHA.001.01 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.055

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|----------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.006 | Lenestol, hovedartikkel | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 1 |
| GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.016

| | |
|--------------------|--|
| Romnavn | Kontor, 6 personer |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 05 - Kontorer og møterom |
| RFP status | Avledet fra SRF.077.06 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]14. november 2023 12:50 |

| Koding | | Arealer | | Grupper / Klassifiseringer / Status | |
|--------------------------------|----------------------|-------------|-------|--|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.05.016 | Programmert | 36,00 | Forprosjekt aktivitet B | 21 Kontorarbeidsplasser og møterom |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert | 38,95 | PG ansvar | NSA - prosjekteringsgruppe |
| Bruksromnr | | Høyde | 0 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH | |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) | Ja | Omkrets: | 0 | PHA lokasjoner FP | Sør |
| Antall plasser | 6 | | | Bygg | E2 - Bygg E2 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | | | Plan | U1 - Plan U1 |
| Romkonfigurasjon | BRB---:2L--- | | | Robusthetsnivå | R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:15 | | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 5.6 - Kliniske kontorfunksjoner |
| Romforklaring | PHA | | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 077.00 - Kontor |
| | | | | MMI (Prosjektert) | 200 - Ferdig konsept |
| | | | | Status (Programmert) | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsplass 6 personer, alle typer kontorarbeid.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|-------------------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 6 | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 21 5 d/u |
| Personer, maksimalt | 9 | |
| Varig arbeidsplass | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | | |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------------------------------------|---------------|
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------|---------------|
|---------|-------|---------------|



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.05.016

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Bevegelsesstyrt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 6 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRF.077.06

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|--------|------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 6 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| GHA.001.01 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750 | 6 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 6 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 6 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 6 | Nei | Nei | FIT | IKT | 1 |
| GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord b=830 | 12 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400 | 6 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 3 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.750

| | |
|--------------------|--|
| Romnavn | Lager, rent |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRMAL.087.51 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:35 |

| Koding | | Arealer | | Grupper / Klassifiseringer / Status | |
|------------------------------|----------------------|-------------|------|---------------------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.750 | Programmert | 8,00 | Forprosjekt aktivitet B | 02A PHA døgnområde |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert | 6,85 | PG ansvar | NSA - prosjekteringsgruppe |
| Bruksromnr | | Høyde | 0 | standardomskatalog - | |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: | 0 | forprosjektfase ARH | |
| Dato synkronisert fra modell | 26.01.2024 12:13:10 | | | Prosjekteringsområde | E0.U1.01 |
| Romkonfigurasjon | -----:-----:-- | | | Bygg | E2 - Bygg E2 |
| Romforklaring | PHA | | | Plan | U1 - Plan U1 |
| | | | | Robusthetsnivå | R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| | | | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 1B.4 - Normalsegeområde |
| | | | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 087.34 - Lager, rent |
| | | | | MMI (Prosjektert) | 200 - Ferdig konsept |
| | | | | Status (Programmert) | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av rene forbruksvarer i kasse-/bakkeskap, og sterile i lukkede skap

Bestilling og mottak av forbruksartikler.

Oppbevaring av utstyr i hyllereol.

Mulighet for lading elektrisk småutstyr, og tilgang til IKT uttak.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 0 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 |
| Personer, maksimalt | 0 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.750

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRMAL.087.51

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.728

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Legemidler |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Avledet fra SRMAL.096.07 |
| Sist endret | Sand, Ingeborg, [Language: en]15. januar 2024 20:58 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.728 | Programmert 2,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 1,48 | Prosjekteringsområde E0.U1.01 |
| Bruksromnr | Høyde 0 | Bygg E2 - Bygg E2 |
| Modellnavn fra Revit | Omkrerts: 0 | Plan U1 - Plan U1 |
| Romforklaring | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| Dato synkronisert fra modell | PHA | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 101.05 - Nisje, medisiner |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Skjermet arbeidsplass for håndtering av legemidler.

Må plasseres slik at datamonitorer og håndholdte enheter er skjermet for uvedkommende av personvern hensyn.

Oppbevaring av legemidler som trenger kjøling.

Oppbevaring av endoser.

Oppbevaring av A- og B-preparater i låsbart skap.

Det bør være plass til to personer samtidig.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 1 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 2 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input checked="" type="checkbox"/> * | ligger som del av lager rent * |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | Håndvask og rørpost |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.728

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortleser med kode | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Bevegelsesstyrt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> * | posisjonssender * |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRMAL.096.07

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--|--------|------|-----|----------|--------|-----------|
| 062.001 | Avfallsbøtte | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2100 | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| GFA.005.03 | Kjøleskap, medisin, ca. 200 cm | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 090.029 | Strekkodeleser | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.805

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Møte |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Avledet fra SRF.098.00 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 16:18 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|--------------------------------|----------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.805 | Programmert 20,00 |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 21,00 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) | Ja | Omkrets: 0 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Forprosjekt aktivitet B 21 Kontorarbeidsplasser og møterom |
| Romkonfigurasjon | BR---:2L:-- | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:11 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Romforklaring | PHA | Bygg E2 - Bygg E2 |
| | | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 098.00 - Møte |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Møter, undervisning, studie- og arbeidsrom for personalet og studenter, eksterne samarbeidspartnere.

Bruk av IT og AV-utstyr. Oppbevaring av undervisningsmateriell.

Undervisning og opplæring av pasienter.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 12 | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 21 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 17 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | | Konfidensielle samtaler |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.805

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> * | posisjonssender * |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 12 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRF.098.00

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 092.008.01 | AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom | 1 | Nei | Nei | FIT | RIKT | 1 |
| OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | Nei | Nei | FIT | RIKT | 1 |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| GBA.005.01 | Bord, møte d=1000 b=1800 h=700 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 1 |
| GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 5 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.01 | Stol, møte | 12 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| OAZ.009 | Tavlefangst-kamera | 1 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.706

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Opphold |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRA.108.01 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:04 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|--------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.706 | Programmert 25,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjekttert 23,04 | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Modellnavn fra Revit | Omkrrets: 0 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Romforklaring | | Prosjekteringsområde E0.U1.01 |
| Dato synkronisert fra modell | | Bygg E2 - Bygg E2 |
| Romkonfigurasjon | | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 108.00 - Opphold |
| | | MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom for pasienter i ett døgnområde á 10 pasienter.

Diverse rolige aktiviteter, spill, TV og musikkanlegg.

Pasienter må selv kunne regulere sosial interaksjon slik at rommet må ha flere soner og fleksible sittemuligheter.

Rommet skal være oversiktlig.

Rommet skal også kunne brukes til morgenmøter for pasienter og personell i enheten

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 5 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 |
| Personer, maksimalt | 10 | 7 d/u |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | fra utearealer | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.706

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås | | | |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 5 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRA.108.01

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| GBA.005.09 | Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GBA.005.08 | Hobbybord, rundt, robust, Ø=1000 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FSA.069.04 | Høyskap, generelt låsbart d=400 b=600 h=2100, robust | 2 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| UMZ.012 | IPTV-skjerm, 55" | 1 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 1 |
| GPZ.006.03 | Lenestol, robust | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.009.02 | Puff, d=600 b=600 h=400, robust | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GOZ.008.06 | Sofa, 3-seter, robust | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.08 | Stol, robust, stablebar, u/armle | 4 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.524

| | |
|--------------------|--|
| Romnavn | Opphold, skjerming |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRA.134.11 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:02 |

| Koding | | Arealer | | Grupper / Klassifiseringer / Status | |
|------------------------------|----------------------|-------------|-------|---------------------------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.524 | Programmert | 14,00 | Forprosjekt aktivitet B | 02A PHA døgnområde |
| Proj. romnr: | | Prosjektert | 12,54 | PG ansvar | NSA - prosjekteringsgruppe |
| Bruksromnr | | Høyde | 0 | standardomskatalog - | |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: | 0 | forprosjektfase ARH | |
| Romforklaring | PHA | | | Prosjekteringsområde | E0.U1.01 |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | | | Bygg | E2 - Bygg E2 |
| Dato synkronisert fra modell | 26.01.2024 12:13:05 | | | Plan | U1 - Plan U1 |
| | | | | Robusthetsnivå | R3 - Svært omfattende robusthetskrav (rød) |
| | | | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 1B.7 - Skjerming |
| | | | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 108.00 - Opphold |
| | | | | MMI (Prosjektert) | 200 - Ferdig konsept |
| | | | | Status (Programmert) | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom med spiseplass i skjermingsenhet.

Kan fungere som forrom ved smitte.

Samtaler, observasjon og oppfølging av pasienter.

Det bør være innsynsmulighet for personell som skal inn i rommet. Pasientene skal ikke kunne gjemme seg i rommet, og personalet skal kunne få umiddelbar oversikt over rommet

Av sikkerhetshensyn bør det være to utganger fra rommet med avstand fra hverandre.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 1 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 |
| Personer, maksimalt | 4 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | Rommet er tilknyttet skjermet sengerom med inngang fra korridor. |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.524

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| | | | Spesielle lydkrav, spesifiser | | Konfidensielle samtaler |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | Vurderes vindu - som også må kunne skjermes - til SRA.134.02 Sengerom, skjerming PHA |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input checked="" type="checkbox"/> | Evt. frostet | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | | | |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRA.134.11

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--------------------------------|--------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBA.069 | Benk, skjerming, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| GBA.005 | Bord, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.524

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| GBA.005.09 | Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FXB.003.04 | Knagg, robust | 2 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| GPZ.006.03 | Lenestol, robust | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.08 | Stol, robust, stablebar, u/armlene | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.684

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Opphold, spis |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRMAL.108.06 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:32 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.684 | Programmert 30,00 |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 25,77 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: 0 |
| Romforklaring | PHA | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Dato synkronisert fra modell | 26.01.2024 12:13:08 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| | | Prosjekteringsområde E0.U1.01 |
| | | Bygg E2 - Bygg E2 |
| | | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R1 - Middels |
| | | robusthetskrav (gul) 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 108.00 - Opphold |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppholdsrom med spiseplasser for pasienter og ansatte.

Tilrettelagt for enkel matlaging, trening på mat og helse for pasient, og oppvarming av mat utenom måltider

Kjøkkenbenk med vaskekum, for anretning av mat, forsyning av tørrvarer.

Oppbevaring av kaldt drikke i låsbart kjøleskap.

Oppbevaring av dekketøy, glass, frokosttallerkener og bestikk i låsbare skap.

Oppvask etter måltider, med unntak av dekketøy fra middag, som returneres via desentralt kjøkken til hovedkjøkken

Plass for oppstilling av tralle for varm mat og oppvask i retur til kjøkken.

Flyttbare møbler som gjør det mulig å regulere avstand mellom pasienter, støtte positive interaksjoner og redusere aggressiv atferd.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| Personer, normalt | 10 | | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 | 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 16 | | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | | |

Nærhet/sambruk

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.684

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input checked="" type="checkbox"/> | Sonedelt |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 10 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRMAL.108.06

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|--------|------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.005.14 | Bord, robust d=800 b=800 h=720 | 6 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.08 | Stol, robust, stablebar, u/armle | 12 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FSI.015.04 | Tekjøløsning, 6x600-moduler, lavt kjøleskap | 1 | Ja | Ja | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.807

| | |
|--------------------|--|
| Romnavn | Pause |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Avledet fra SRF.116.00 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]6. november 2023 17:29 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.807 | Programmert 25,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 33,89 | Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak |
| Bruksromnr | Høyde 0 | NRH - prosjekteringsgruppe |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | PG ansvar |
| Romkonfigurasjon | BR---:2L:-- | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:11 | Bygg E2 - Bygg E2 |
| Romforklaring | PHA | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 116 - Pause |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Personalrom, pause- og oppholdsrom. Kan benyttes til undervisning/opplæring av mindre grupper.

Kortere møter, pause, tekjøkken. Møtebord. Gode møtestoler.

Forberedes for oppvaskmaskin.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 10 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 14 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.807

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> * | | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> * | posisjonssender * |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armatyr med lang hendel |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input checked="" type="checkbox"/> | Oppvaskkum |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 10 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRF.116.00

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|--------------|--|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GPZ.006.04 | Lenestol, hvilestol, justerbar | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 1 |
| 090.006.02.1 | Skjerm, vegghengt, berøring, 55" | 1 | Ja | Ja | FIT | IKT | 1 |
| GOZ.009 | Sofa, hjørne hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.01 | Stol, møte | 5 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FSI.015.03 | Tekjølken, 5 x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | Ja | Ja | FIN | ARK | 1 |
| FSA.061.01 | Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800 | 6 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.566

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Samtale |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRA.130.01 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:03 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|-------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.566 | Programmert 12,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 13,16 | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Modellnavn fra Revit | Omkrerts: 0 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Romforklaring | | Prosjekteringsområde E0.U1.01 |
| Romkonfigurasjon | | Bygg E2 - Bygg E2 |
| Dato synkronisert fra modell | | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 131 - Samtale |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Samtale mellom behandler og pasient, og evt. pårørende, tolk eller annen behandler.

Av sikkerhetshensyn bør det være to utganger fra rommet med avstand fra hverandre.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 3 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 4 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

Vegger

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Generelt for rommet

| Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| Spesielle lydkrav, spesifiser | | Konfidensielle samtaler |
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.566

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRA.130.01

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|--------|------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.005.09 | Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.006.03 | Lenestol, robust | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 090.001 | PC | 1 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 0 |
| GPZ.001.08 | Stol, robust, stablebar, u/armle | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.152

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Sengerom |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRA.134.05 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:02 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.152 | Programmert 14,00 | Forprosjekt aktivitet B | 02A PHA døgnområde |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 14,56 | PG ansvar | NSA - prosjekteringsgruppe |
| Bruksromnr | | Høyde 0 | standardomskatalog - | |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) | Ja | Omkrets: 0 | forprosjektfase ARH | |
| Antall plasser | 1 | | Prosjekteringsområde | E0.U1.01 |
| Dato synkronisert fra modell | 26.01.2024 12:12:56 | | Bygg | E2 - Bygg E2 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | | Plan | U1 - Plan U1 |
| Romforklaring | PHA | | Robusthetsnivå | R2 - Omfattende robusthetskrav (oransje) |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) | 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) | 134.00 - Sengerom |
| | | | MMI (Prosjektert) | 200 - Ferdig konsept |
| | | | Status (Programmert) | dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient i døgnenhet psykiatri. Ofte innleggelse over lang tid.

Samtaler, observasjon, oppfølging og eventuell pleie av pasient, plass til 1-2 personell.

Oppbevaring av personlige eiendeler og utstyr.

Pasient skal kunne spise og utføre aktiviteter ved bord i rommet.

I akutt- eller pleiesituasjoner skal det være mulig med tilgang fra begge sider av sengen.

Pasienten skal ikke kunne gjemme seg i rommet. Personalet skal kunne få umiddelbar oversikt over rommet, og også kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse.

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 1 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 |
| Personer, maksimalt | 4 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Dør til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | Bad |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | Direkte atkomst til bad |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.152

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| | | | Spesielle lydkrav, spesifiser | | Konfidensielle samtaler. Akustikk og lyddemping vies ekstra oppmerksomhet |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 1 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRA.134.05

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|--------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| GBA.005.14 | Bord, robust d=800 b=800 h=720 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| FSA.080 | Oppbevaringsenhet, psykiatri, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.152

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| FOA.001.05 | Sittebenk / nattbord sengerom PHA | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GPZ.001.08 | Stol, robust, stablebar, u/armlene | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 031.007.06 | Sykehusseng, forsterket for psykiatri | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.399

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Sengerom, skjerming |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRA.134.02 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:02 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|--------------------------------|-------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.399 | Programmert 14,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 14,19 | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Kapasitetsbærende rom (ja/nei) | Omkrets: 0 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Antall plasser | | Prosjekteringsområde E0.U1.01 |
| Modellnavn fra Revit | | Bygg E2 - Bygg E2 |
| Romforklaring | | Plan U1 - Plan U1 |
| Dato synkronisert fra modell | | Robusthetsnivå R3 - Svært omfattende robusthetskrav (rød) |
| Romkonfigurasjon | | Delfunksjon 1B.7 - Skjerming (Klassifikasjonssystemet) |
| | | Romnavn 134.02 - Sengerom, skjerming (Klassifikasjonssystemet) |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Sengerom for 1 pasient i døgnenhet psykiatri, som trenger skjerming fra resten av avdelingen.

Samtaler, observasjon, oppfølging og eventuell pleie av pasient, plass til 1-2 personell.
Begrenset oppbevaring av personlige eiendeler og utstyr.

I akutt- eller pleiesituasjoner skal det være mulig med tilgang fra begge sider av sengen.

Pasienten skal ikke kunne gjemme seg i rommet. Personalet skal kunne få umiddelbar oversikt over rommet, og også kunne se inn til pasient på natt med minst mulig forstyrrelse.

Rommet skal sammen med oppholds - /forrom kunne fungere som kontaktsmitteisolat

Spesielle hensyn til sikkerhet og robusthet gjelder i psykisk helsevern og rus, se rommets robusthetsnivå.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 1 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 6 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Dør til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | Bad og forrom |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | Sengerom (skjerming), opphold (skjerming), forrom (skjerming) og bad (skjerming) skal fungere som én enhet. |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.399

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| | | | Spesielle lydkrav, spesifiser | | Konfidensielle samtaler |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | Vurderes vindu - som også må kunne skjermes - til SRA.134.11 Opphold og forrom, skjerming PHA |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortlås | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRA.134.02

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|--------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| GBA.005.14 | Bord, robust d=800 b=800 h=720 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| FSA.080 | Oppbevaringsenhet, psykiatri, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.399

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---------------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| FOA.001.05 | Sittebenk / nattbord sengerom PHA | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GPZ.001.08 | Stol, robust, stablebar, u/armlene | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| 031.007.06 | Sykehusseng, forsterket for psykiatri | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.561

| | |
|-------------|--|
| Romnavn | Torg |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 01 - Døgnområde PHA voksen |
| RFP status | Fra SRMAL.036.06 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]18. januar 2024 19:55 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|---|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.01.561 | Programmert 24,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjekttert 21,76 | Forprosjekt aktivitet B 02A PHA døgnområde |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NSA - prosjekteringsgruppe |
| Modellnavn fra Revit | Omkrerts: 0 | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| Romforklaring | PHA, møteplass for pasienter og ansatte | Prosjekteringsområde E0.U1.01 |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | Bygg E2 - Bygg E2 |
| Dato synkronisert fra modell | 26.01.2024 12:13:05 | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R1 - Middels robusthetskrav (gul) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1B.4 - Normalsengeområde |
| | | MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Området er åpen sone i korridor/avdelingen, sentralt og nærhet til ankomst.

Varierte oppholdsoner

Møteplass for personell og pasienter.

Mulig sitteplass for nattevakter

Informasjon til pasienter

Oppbevaring av spill, aktivitetsutstyr

Med mulighet for arbeidsstasjon tilpasset funksjonen.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 2 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 |
| Personer, maksimalt | 3 | 7 d/u |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.01.561

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |

Utstyr i rom

Fra SRMAL.036.06

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| GBA.005 | Bord, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GBA.005.09 | Bord, sofabord rundt, robust, d=600 h=520 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| FDB.004 | Frontdesk, Spesial, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GHA.001 | Hylleseksjon, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GPZ.006.07 | Lenestol, hvilestol justerbar på hjul | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| 091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 1 |
| GPZ.009 | Puff, hovedartikkel | 4 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.043

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Undersøkelse, stort |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Fra SRMAL.175.37 |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 10:17 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.043 | Programmert 20,00 PHA lokasjoner FP Sør |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 18,85 Bygg E1 - Bygg E1 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 Plan U1 - Plan U1 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Omkrets: 0 Robusthetsnivå R2 - Omfattende robusthetskrav (oransje) |
| Romforklaring | PHA akuttmottak sør | |
| Romkonfigurasjon | 00000:----:-- | Delfunksjon 2B.1 - Akuttmottak (Klassifikasjonssystemet) |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:15 | Romnavn 175.00 - Undersøkelse og behandling (Klassifikasjonssystemet) |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mottak av avklarte pasient til PHA.

Klinisk undersøkelse og overvåking av pasient.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personer, normalt | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 3 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 4 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input checked="" type="checkbox"/> | Inn og ut |
| | | | Spesielle lydkrav, spesifiser | <input type="checkbox"/> | Konfidensielle samtaler |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.043

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Manuelt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------|-------|---------------|
|-----------|-------|---------------|

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | posisjonsender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|-------|---------------|
|---------|-------|---------------|

| | | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløs med lang hendel |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|-------|---------------|
|-------------|-------|---------------|

| | | |
|---|---|--|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |
|---|---|--|

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|-------|---------------|
|----------------|-------|---------------|

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 1 | |
| Oksygen | 1 | |

Utstyr i rom

Fra SRMAL.175.37

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 016.001 | Flowmeter O2 | 1 | Nei | Nei | MTU | HF | 0 |
| FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| 061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 090.001 | PC | 1 | Ja | Nei | FIT | RIKT | 0 |
| 016.003 | Personvekt | 1 | Nei | Nei | MTU | HF | 0 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 0 |
| GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| 090.012 | Skriver | 1 | Nei | Nei | FIT | IKT | 0 |
| GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| 016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | Nei | Ja | MTU | HF | 0 |
| KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | Ja | Ja | BEL | RIE | 0 |
| 061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.043

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--------------------|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.063

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Venteplass |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Avledet fra SRF.189.00 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, [Language: en]24. januar 2024 13:24 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|-------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.063 | Programmert 10,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 8,78 | Forprosjekt aktivitet B 16 Garderobe, pasient- og personalservice og velferdstiltak |
| Bruksromnr | Høyde 0 | PG ansvar NRH - |
| Romkonfigurasjon | Omkrets: 0 | standardomskatalog - prosjekteringsgruppe |
| Romforklaring | PHA akuttmottak PHA sør | forprosjektfase ARH |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:24 | Bygg E2 - Bygg E2 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | Plan U1 - Plan U1 |
| | | Robusthetsnivå R2 - Omfattende robusthetskrav (oransje) |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2B.1 - Akuttmottak |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 189 - Venteplass |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Venteområde for pasienter og pårørende i psykiatri og rusbehandling.

Nærhet til ekspedisjoner og toaletter.

Tilrettelagt for rullestoler.

Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern.

Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 2 * | |
| Brukstid, normalt | 07 | til 19 |
| Personer, maksimalt | 4 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dør til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.063

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adgangskontroll | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | | | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Krav til styring av lys | <input checked="" type="checkbox"/> | Bevegelsesstyrt |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> * | posisjonssender * |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Oksygen | 0 | |

Utstyr i rom Avledet fra SRF.189.00

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|----------------------------------|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 1 |
| GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |
| GPZ.001.05 | Stol, venteområde, stablebar | 4 | Ja | Nei | INV | IARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.076

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Visitering, pasientmottak |
| Plassering: | 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Tønnesen, Morten, [Language: en]5. february 2024 11:17 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|----------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 02.07.076 | Programmert 20,00 Bygg E2 - Bygg E2 |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 19,48 Plan U1 - Plan U1 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 Robusthetsnivå R3 - Svært omfattende |
| Romforklaring | PHA | Omkrets: 0 200 - Ferdig konsept |
| Modellnavn fra Revit | NSA_E0_AM_ARK_00_LKS | MMI (Prosjektert) |
| Dato synkronisert fra modell | 15-12-2023 13:56:29 | |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Innvendig areal for visitering av pasient
- ved innleggelse
- som har vært på utgang og er utagerende, ruset eller har et uttrykk som ikke egner seg i hovedinngang til PHA
Hindre innførsel av farlige gjenstander.
Plass til pasient og i tillegg 4 personer.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 5 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 8 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Dør til andre rom | <input checked="" type="checkbox"/> | Ambulanseinngang |
| Sambruk med andre | <input type="checkbox"/> | |
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | lette å rengjøre | Spesielle lydkrav | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer og Dører

Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Adgangskontroll | <input checked="" type="checkbox"/> | Kortleser med kode |

Vinduer

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|---------|--------------------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

Belysning

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| Krav til styring av lys | <input type="checkbox"/> | |
| Lysdemping | <input type="checkbox"/> | |
| Nattlys | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 02.07.076

Automasjon og sikkerhet

| Sikkerhet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kameraovervåkning | <input type="checkbox"/> | |
| Overfall-/ransalarm | <input checked="" type="checkbox"/> | Posisjonssender |

Vann og sanitær

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------|--------------------------|---------------|
| Håndvask | <input type="checkbox"/> | |
| Kum på vegg | <input type="checkbox"/> | |
| Kum i benk | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|-------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 5 | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | |
| Okxygen | 0 | |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| FSA.011.01 | Underskap, rustfritt, låsbart, d=600 b=600 h=600 | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |