

NYE AKER

MEDVIRKNING PULJE 3.2 - MØTE 1

GRUPPE Å - GARDEROBER



MØTE 1 - TEMA FLYT

Ankomst til sykehusområdet
Garderobes plan U2 - flyt
Garderobes plan U1 - flyt
Tørkerom 13.02.206
Vaskerom 13.02.142
Garderobe 13.02.050
Illustrasjon garderobe
Illustrasjoner håndvaskmiljø

UTOMHUS

Innganger og parkering




PLAN U2

Flyt til grønn garderobe.

Gangavstander
A til B: ca 260 m
(ca 3 min 7 sek, i 5 km/t)

C til B: ca 100 m
(ca 1 min 12 sek, 5 km/t)



→ Flyt ansatte


PLAN U1

Flyt til garderobes (OUS og UiO)

Gangavstander
A til B / C til E: ca 90 m
(ca 1 min 4 sek, i 5 km/t)

C til D: ca 75 m
(ca 54 sek, i 5 km/t)


A til E: ca 200 m
(ca 2 min 24 sek, i 5 km/t)




→ Flyt ansatte

PLAN U1


Tørkerom, romskjema




Planutsnitt 13.02.206 Tørkerom




3D 13.02.206 Tørkerom




Planutsnitt 13.02.142 Vaskerom sko




3D 13.02.145 Vaskerom, sko



Planutsnitt 13.02.050 Garderobe



3D 1 13.02.050 Garderobe



3D 2 13.02.050 Garderobe



