





Standardrom: Renhold

Areal: 4.00



Utstyr i rom				
Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Skal modelleres	Ansvar
062.001.8	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	HF
FBA.041	Benkeplate, hovedartikkel	1	Ja	ARK
038.001.1	Gulvvaskemaskin, liten	1	Ja	RUT
FAC.011	Kjemikalieskap	1	Ja	RIV
FSA.013.1	Overskap, generell d=350 b=600 h=700	1	Ja	ARK
038.014	Renholdsvogn	1	Ja	RUT
FSA.011.2	Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900	1	Ja	ARK
NYZ.010	Utslagsvask	1	Ja	RIV

FORELØPIG TEGNING

Tegningsemne:

Tegningsnr.:

Revision:

Renhold

SRF.124.00

Mål: 1 : 50

Dato: 13.08.21

Rev. nr.:

Rev. status:



Utvalg

Romgruppetype: Forprosjekt aktivitet B
Gruppe: 13 Renhold inkl. sengehåndtering

Kode: SRF.124.00

Navn	Renhold
Sist endret	Rein, Niels, 4. august 2021 10:03

Detaljer	Grupper / Klassifiseringer / Status		
Programmert areal	4,00	Forprosjekt aktivitet B	13 Renhold inkl. sengehåndtering
Beskrivelse	Fordelt i ulike enheter og områder i sykehuset.	PG ansvar standardomskatalog - forprosjektfase ARH	NSA - prosjekteringsgruppe
Kapasitetsbærende rom	0		

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Oppbevaring av mopp og bøtte på enkelt stativ. Lagring av renholdsutstyr og hygieneartikler på hyller og i låsbart skap.

Oppbevaring av diverse kjemikalier i rommet.

Tappested og utslagsted.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	0	
Brukstid, normalt		
Personer, maksimalt	0	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Vinduer

	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

Lyd og bilde

Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------



Vann og sanitær

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				