


Luftveisfunn Avdeling for mikrobiologi OUS




| Uke | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Adenovirus DNA | 7 | 3 | 6 | 5 | 10 | 13 | 8 | 3 | 7 |
| B. pertussis (kikhoste) DNA | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Bordetella parapertussis DNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chlamydia pneumoniae DNA | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Enterovirus D68 RNA | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Influenza A virus RNA | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| Influenza B virus RNA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| Metapneumovirus RNA | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 12 |
| Mycoplasma pneumoniae DNA | 34 | 41 | 47 | 44 | 57 | 44 | 30 | 24 | 29 |
| Parainfluenzavirus, type 1, RNA | 2 | 10 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| Parainfluenzavirus, type 2, RNA | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Parainfluenzavirus, type 3, RNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Parainfluenzavirus, type 4, RNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Resp. Syncyt. Virus RNA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Rhinovirus RNA | 57 | 52 | 46 | 51 | 68 | 61 | 40 | 42 | 40 |
| SARS-COV-2 RNA | 18 | 20 | 14 | 16 | 16 | 17 | 29 | 18 | 14 |

Oversikten viser antall positive prøver. Dette kan avvike fra antall pasienter vi har påvist luftveisagens hos. Noen prøver er analysert både med hurtigtest og ordinær test.

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, Avdeling for mikrobiologi, OUS Ullevål. Kontakt tlf. 22 11 88 45

Luftveisfunn Avdeling for mikrobiologi OUS - hurtigtester



Oversikten viser antall positive prøver. Dette kan avvike fra antall pasienter vi har påvist luftveisagens hos. Noen prøver er analysert både med hurtigtest og ordinær test.

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, Avdeling for mikrobiologi, OUS Ullevål. Kontakt tlf. 22 11 88 45

Luftveisfunn Avdeling for mikrobiologi OUS

| Ordinære tester Uke | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist |
| Adenovirus DNA | 258 | 7 | 275 | 3 | 295 | 6 | 284 | 5 | 338 | 10 | 309 | 13 | 293 | 8 | 276 | 3 | 308 | 7 |
| B. pertussis (kikhoste) DNA | 274 | 1 | 288 | 4 | 312 | 7 | 317 | 3 | 365 | 5 | 341 | 3 | 330 | 4 | 300 | 1 | 346 | 4 |
| Bordetella parapertussis DNA | 274 | 0 | 288 | 0 | 312 | 0 | 317 | 0 | 365 | 0 | 341 | 0 | 330 | 0 | 300 | 0 | 346 | 0 |
| Chlamydia pneumoniae DNA | 282 | 1 | 307 | 4 | 320 | 4 | 321 | 0 | 370 | 3 | 340 | 4 | 334 | 1 | 303 | 1 | 349 | 1 |
| Enterovirus D68 RNA | 249 | 7 | 262 | 6 | 284 | 5 | 273 | 9 | 331 | 4 | 297 | 1 | 283 | 2 | 266 | 2 | 295 | 0 |
| Influenza A virus RNA | 262 | 0 | 277 | 1 | 292 | 2 | 276 | 1 | 337 | 4 | 309 | 4 | 296 | 3 | 272 | 6 | 312 | 15 |
| Influenza B virus RNA | 262 | 1 | 277 | 0 | 292 | 1 | 276 | 1 | 337 | 1 | 309 | 6 | 296 | 2 | 272 | 1 | 311 | 7 |
| Metapneumovirus RNA | 258 | 1 | 275 | 1 | 295 | 1 | 284 | 3 | 339 | 7 | 309 | 6 | 293 | 3 | 275 | 7 | 309 | 12 |
| Mycoplasma pneumoniae DNA | 282 | 34 | 307 | 41 | 322 | 47 | 321 | 44 | 370 | 57 | 340 | 44 | 334 | 30 | 306 | 24 | 349 | 29 |
| Parainfluenzavirus, type 1, RNA | 248 | 2 | 266 | 10 | 288 | 4 | 275 | 5 | 333 | 11 | 301 | 6 | 289 | 8 | 270 | 5 | 300 | 1 |
| Parainfluenzavirus, type 2, RNA | 248 | 3 | 266 | 4 | 288 | 1 | 275 | 5 | 333 | 3 | 301 | 4 | 289 | 1 | 270 | 0 | 300 | 1 |
| Parainfluenzavirus, type 3, RNA | 248 | 2 | 266 | 0 | 288 | 0 | 275 | 0 | 333 | 1 | 301 | 0 | 289 | 1 | 270 | 1 | 300 | 0 |
| Parainfluenzavirus, type 4, RNA | 248 | 1 | 266 | 0 | 288 | 0 | 275 | 0 | 333 | 5 | 301 | 2 | 289 | 7 | 270 | 1 | 300 | 1 |
| Resp. Syncyt. Virus RNA | 262 | 1 | 277 | 2 | 292 | 1 | 276 | 0 | 336 | 1 | 309 | 3 | 296 | 3 | 272 | 5 | 310 | 6 |
| Rhinovirus RNA | 256 | 57 | 275 | 52 | 294 | 46 | 284 | 51 | 339 | 68 | 309 | 61 | 292 | 40 | 275 | 42 | 309 | 40 |
| SARS-CoV-2 RNA | 261 | 18 | 277 | 20 | 292 | 14 | 277 | 16 | 336 | 16 | 309 | 17 | 297 | 29 | 272 | 18 | 310 | 14 |

| Hurtigttester Uke | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist | Totalt | Påvist |
| Influenza A virus RNA (hurtigtest) | 104 | 0 | 95 | 0 | 65 | 0 | 85 | 2 | 116 | 1 | 89 | 0 | 91 | 0 | 94 | 1 | 101 | 8 |
| Influenza B virus RNA (hurtigtest) | 104 | 0 | 95 | 0 | 65 | 1 | 85 | 0 | 116 | 1 | 89 | 0 | 91 | 0 | 94 | 0 | 101 | 1 |
| Resp. Syncyt. Virus RNA (hurtigtest) | 41 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 32 | 0 | 22 | 1 | 26 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 |
| SARS-COV-2 RNA (hurtigtest) | 104 | 9 | 95 | 11 | 65 | 7 | 85 | 12 | 116 | 14 | 89 | 9 | 91 | 7 | 94 | 6 | 101 | 13 |

Oversikten viser antall analyserte og positive prøver. Dette kan avvike fra antall pasienter vi har mottatt prøve fra. Noen prøver er analysert både med hurtigtest og ordinær test.

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, Avdeling for mikrobiologi, OUS Ullevål. Kontakt tlf. 22 11 88 45