

Anbefalte diagnose og prosedyrekoder for inkontinensoperasjoner og komplikasjoner

28. Januar 2021

INKONTINENSOPERASJONER

NCMP kode i PAS	NCMP beskrivelse	Type operasjon i NKIR	Kode i NKIRapl
LEG10	Vaginal urethrocytostopeksi	TVT retropubisk	4
LEG10	Vaginal urethrocytostopeksi	TVA (adjustable) retropubisk	13
LEG13	Vaginal transobturatorisk urethropeksi	TVT-O - obturator operasjon innenfra-ut	11
LEG13	Vaginal transobturatorisk urethropeksi	TOT - obturator operasjon utenfra-inn	12
LEG13	Vaginal transobturatorisk urethropeksi	Minislynge	14
LEG00*	Vaginal urethrocystorafi, Kelly suturer	Kelly*	6
KDG10	Nålesuspensjon av blærehals (Stamey ol)	Stamey	5
KDG20	Burch kolposuspensjon	åpen Burch	1
KDG21	Laparoskopisk Burch kolposuspensjon	laspc. Burch	2
KDG30	Suprapubisk urethrocytostopeksi med fascieslynge	fascieslynge	7
KDV22	Transurethral submukøs injeksjon i urethra (BULKAMID)	transurethral injeksjon	10
LEG96	Annen vaginal inkontinensoperasjon	Annen	8

*Kodes i NKIR kun dersom behandling for inkontinens – ikke hvis profylaktisk under descensinngrep

NKIR DIAGNOSE- OG PROSEDYREKODER FOR KOMPLIKASJONER

Diagnose	Komplikasjonsbeskrivelse	Prosedyrekode anbefalt NKIR
T81.2	Blæreperforasjon	Ingen
T81.0	Hematom > 4 cm eller blødning > 500 ml	LWE00 Reoperasjon for dyp blødning ved gynekologisk kirurgi
T81.4 evt T83.5	Overfladisk eller dyp infeksjon	LWB00 Reoperasjon overfl infeksjon LWC00 Reoperasjon dyp infeksjon
R33	Urinretensjon	LWW96 Justere båndet operativt (åpen tøyning)
R33	Urinretensjon Kateter > 1 uke	WPCD00 Opplæring i selvkateterisering
R33	Urinretensjon Kateter > 1 mnd	WPCD00 Opplæring i selvkateterisering
R33	Urinretensjon	KDH96 Klippe båndet
T81.2	Tarmperforasjon	Opereres kirurg
T81.2	Karskade	Opereres kirurgi
T81.2	Uretraskade	Opereres kirurgi
T83.8	Erosjon	LWF00 Slimhinnedekning av erosjon LEB10 Ekstirpasjon deler av bånd pga erosjon
N30.0	Cystitt første 14 dager	Ingen
	Operasjon avbrutt og bånd ikke lagt inn	ZXF99 Operasjon avbrutt ikke fullført
R10.4	Postoperative smerter > 3 mnd	LEX20 Hele den vaginale delen eller deler av denne fjernes pga smerter JAA00 Den abdominale delen av båndet fjernes åpent grunnet smerter JAA11 Den abdominale delen av båndet fjernes laparoskopisk grunnet smerter LEX20 + JAA00/JAA11 Hele TVT båndet fjernes i kombinert abdominalt/vaginalt inngrep pga smerter



NKIR ANBEFALTE KODER VED ETTERKONTROLL 6-12 MND ETTER OPERASJONEN HOS SYKEPLEIER/UROTERAPEUT

Diagnosekode: N39.3 og Z09.0 Etterkontroll etter kirurgi

Prosedyrekode:

KXFF00 Uroflowmetri

KCX20 Kateterisering (resturinmåling) evt SKCOCK Blærescanning (resturin)

KXFX00 Stresstest (hoste/hoppetest)