

Klassifikasjonskriterier

Juvenil idiopatisk artritt (JIA)	2024
----------------------------------	------

The International League of Associations for Rheumatology ILAR klassifikasjonskriterier for juvenil idiopatisk artritt (JIA)

Petty et al: ILAR classification of JIA; J Rheumatol 2004; 31:390-392

Subtype	Inklusjonskriterier	Eksklusjonskriterier*
Systemisk JIA	<ul style="list-style-type: none"> Artritt i ≥ 1 ledd Svingende feber over 39°C i ≥ 2 uker Og minst 1 av følgende: <ul style="list-style-type: none"> Flyktig erytematøst utslett Generell lymfeknutesvulst Hepato- eller splenomegali Serositt 	a, b, c, d
Oligoartikulær JIA <ul style="list-style-type: none"> Persisterende oligo JIA Utvidet oligo JIA 	<ul style="list-style-type: none"> Artritt i 1-4 ledd de første 6 månedene av sykdommen Persisterende dersom sykdommen fortsatt affiserer 1-4 ledd, utvidet dersom sykdommen affiserer ≥ 5 ledd etter de første 6 månedene 	a, b, c, d
Polyartikulær JIA	<ul style="list-style-type: none"> Revmatoid faktor (RF) negativ poly JIA RF positiv poly JIA Artritt som angriper 5 eller flere ledd de første årene av sykdommen og som er <ul style="list-style-type: none"> RF negativ eller RF positiv 2 ganger med minst 3 måneders mellomrom 	a, b, c, e
Psoriasisartritt	<ul style="list-style-type: none"> Artritt og psoriasis, eller: Artritt og minst 2 av følgende: <ul style="list-style-type: none"> Daktylitt Neglpitting eller onycholyse Psoriasis hos 1. gradsslektning 	b, c, d, e
Entesittrelatert artritt	<ul style="list-style-type: none"> Artritt og entesitt, eller: Artritt eller entesitt med minst 2 av følgende: <ul style="list-style-type: none"> Inflammatoriske rygg smerter eller ileosakralleddsømhet HLAB27 positiv o Debut av artritt over 6 år Akutt fremre uveitt med rødhet og smerter AS, sakroilett ved IBD, Reiter eller akutt fremre uveitt hos pasient eller 1. gradsslektning 	a, d, e
Udifferensiert artritt	Passer ikke med øvrige kriterier, eller kan klassifiseres på flere måter	

*Eksklusjonskriterier

- Psoriasis hos pasient eller 1. gradsslektning
- Ankyloserende spondylitt (AS), entesittrelatert artritt (ERA), sakroileitt med inflammatorisk tarmsykdom
- (IBD), Reiter eller akutt fremre uveitt hos pasient eller 1. gradsslektning
- Artritt hos HLAB27 positiv gutt med debut før 6 års alder
- RF IgM positiv 2 ganger med minst 3 måneders mellomrom
- Systemisk JIA