Oslo universitetssykehus
Avd. for medisinsk genetikk, Ullevål
Pb 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Tlf: 22 11 98 60
Leveringsadresse: Kirkeveien 166, 0450 Oslo
Bygg 25, 6. etasje sør

04403221 1

ETIKETT

Non-invasiv prenatal test (NIPT)

Rekvirent
Legenavn HPR-nr.
Enhet/Legekontor
LEGE
Adresse Telefon
ENHET
Postnr. Poststed
Kortkode/ Rekv.kode

Pasient
Fødselsdato Personnr.
Kvinne ☐ Mann ☐
Etternavn - fornavn
Adresse
Poliklinisk ☐
Inneliggende ☐
Postnr. Poststed
Rom-seng -

Kopi av svar sendes til
Legenavn HPR-nr.
Avdeling/Legekontor
Adresse
Postnr./sted

Prøvetakingstidspunkt
D D M M Å Å
T T M M

Prøvetakers signatur

NIPT er en undersøkelse av fosterets DNA (fritt føtalt DNA) i mors blodprøve. Resultatet angir lav eller økt sannsynlighet for trisomi 13,18 og 21 hos fosteret. Blodprøve av mor kan tas fra svangerskapsuke 10+0

Graviditetslengde på prøvetakningsdato:

UKER: (kryss av)

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42							

DAGER: (kryss av)

0	1	2	3	4	5	6

Tvillinger (eventuelt chorionisitet)? Ja ☐ Nei ☐
Organ- eller benmargstransplantasjon hos mor? Ja ☐ Nei ☐
Hvis ja, spesifiser: _____
Immunterapi eller kreftsykdom hos mor i løpet av de siste 3 mnd? Ja ☐ Nei ☐
Høyde: _____ cm Vekt: _____ Kg

For laboratoriet
Prioritet ☐
Streck-rør ☐
Annet: ☐
Dato og sign:
Internkoder:
Kommentarer:

Til bruk for laboratoriet. Ikke skriv her.

Ultralydfunn og øvrige opplysninger (mistanke om kjønnskromosomavvik).

Telefonnummer til rekvirent (for patologiske prøvesvar):

Prøvemateriale og prøvetaking

For NIPT-analyse benyttes Streck-rør "Cell-Free DNA BCT® CE". Prøverørene kan bestilles på www.nordicbiosite.com.
Røret fylles med 7-10 ml blod (fylles til over rød strek). Vend røret forsiktig 8-10 ganger etter prøvetaking.

Prøven skal ikke sentrifugeres. Prøven må ikke fryses. Etter prøvetaking oppbevares prøven i romtemperatur før forsendelse
Laboratoriet må få prøven innen 3 dager etter prøvetaking.
Prøven transporteres i romtemperatur (4-30 grader). Ved feil prøvehåndtering vil det bli bedt om en ny prøve.

For mer informasjon om prøvetaking, se hjemmesiden til Avdeling for medisinsk genetikk: https://oslo-universitetssykehus.no/amg
For mer informasjon om NIPT-analysen, se www.helsenorge.no.
Animasjonsfilm om NIPT finner man også på hjemmesiden til Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus.

Avdeling for medisinsk genetikk

OUS Blankettnr. 000000. 05.21. 000.000. W&J.