

STANDARDISERT SPØRRESKJEMA VEDR. VARSELSYMPTOMER
symptomer på mulig tilbakefall av psykose
(Oversatt etter boka "COPING WITH SCHIZOPHRENIA, A GUIDE FOR FAMILIES")

Skjema 2 for pårørende

	Sjeldent	Bare før han/ hun ble syk	Ofte
1. Skiftet pasientens stemningsleie fram og tilbake?	___	___	___
2. Var pasientens energinivå høyt?	___	___	___
3. Var pasientens energinivå lavt?	___	___	___
4. Mistet pasienten interessen for å gjøre ting?	___	___	___
5. Mistet pasienten interessen for hvordan han/hun så ut eller kledde på seg?	___	___	___
6. Mistet pasienten motet vedr. fremtiden?	___	___	___
7. Hadde pasienten vanskeligheter med å konsentrere seg eller tenke klart?	___	___	___
8. Var pasientens tanker så raske at han/hun ikke kunne følge dem?	___	___	___
9. Var pasienten redd for at han/hun skulle miste kontroll eller bli gal?	___	___	___
10. Var pasienten forvirret over hva som foregikk rundt han/henne?	___	___	___
11. Følte pasienten seg fremmed for familie og venner?	___	___	___
12. Hadde pasienten en følelse av at han/hun ikke passet inn?	___	___	___
13. Fikk religion mer betydning for pasienten enn tidligere?	___	___	___
14. Var pasienten redd for at noe kunne komme til å skje?	___	___	___
15. Hadde pasienten problemer med å gjøre seg forstått?	___	___	___
16. Følte pasienten seg ensom?	___	___	___
17. Var pasienten bekymret over tanker han/hun ikke kunne bli kvitt?	___	___	___
18. Følte pasienten seg overveldet av krav eller følte at det ble forlangt for mye av han/henne?___	___	___	___
19. Følte pasienten at livet ble kjedelig?	___	___	___
20. Hadde pasienten problemer med å sove?	___	___	___
21. Følte pasienten seg dårlig uten grunn?	___	___	___
22. Hadde pas. bekymringer over kroppslige problemer eller opplevde kroppslige forandringer?___	___	___	___
23. Følte pasienten seg urolig eller nervøs?	___	___	___
24. Ble pasienten sint for små ting?	___	___	___
25. Hadde pas. probl. med å sitte stille slik at han/hun måtte være mye i bevegelse?___	___	___	___
26. Følte pasienten seg deprimert eller uten verdi?	___	___	___
27. Hadde pasienten problemer med å huske ting?	___	___	___
28. Spiste pasienten mindre enn normalt?	___	___	___

	Sjelden	Bare før han/ hun ble syk	Ofte
29. Hørte pasienten stemmer eller så ting som andre ikke kunne se eller høre?	___	___	___
30. Følte pasienten at folk stirret eller snakket om han/henne?	___	___	___
31. Var pasienten klar over at han/hun begynte å bli dårlig igjen?	___	___	___
32. Samarbeidet pas. greit vedr. å holde avtaler med behandlingsapparatet?	___	___	___
33. Hadde pasienten tatt medisinene som foreskrevet?	___	___	___
34. Viste pasienten noen andre uvanlige følelser eller oppførsel før tilbakefallet? Hvis dette er tilfelle, list dem opp i linjen nedenfor og bedøm graden:			
35. Er det noen spesielle livshendelser som skjedde rett før pas. ble dårlig igjen? Hvis det var slik, beskriv de nedenfor.			
36. Hvor mange dager var det mellom man noterte at det var forandringer i pasientens følelser, tanker og oppførsel til tiden da det ble tilbakefall?			
37. Er det noe ved pasienten du merker som blir annerledes når han/hun blir syk, som ikke er blitt nevnt i spørsmålene ovenfor? List dem opp nedenfor.			

Vedrørende (pasientens navn): _____

Dato: _____

Utfylt av (nærmeste pårørende): _____

Utfylt sammen med: _____