

RAADS-R[®]

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema – Revidert

ADMINISTRERING OG VEILEDNING FOR SKÅRING

ADMINISTRERING

Det anbefales at testen gjennomgås med behandler til stede for å svare på eventuelle spørsmål fra pasienten i forhold til spørreskjemaet.

SKÅRING

Spørreskjemaet består av **to typer** spørsmål:

- 63 symptombaserte spørsmål som beskriver spesifikke symptomer ved Asperger syndrom. Disse skåres etter alvorlighetsgrad fra ”Stemmer nå og da jeg var ung” = 3 til ”Aldri stemt” = 0.
- 17 spørsmål som beskriver ikke-symptomatisk (normativ) atferd. Disse skåres fra ”Stemmer nå og da jeg var ung” = 0 til ”Aldri stemt” = 3. Spørsmålene er markert med * i skjemaet.

Eksempel

Svar krysset av av personen	Stemmer nå og da jeg var ung	Stemmer bare nå	Stemte bare da jeg var under 16 år	Aldri stemt
63 symptombaserte spørsmål Eksempel: ”Jeg oppfatter ting altfor bokstavelig, slik at jeg går glipp av hva folk prøver å fortelle meg.”	3	2	1	0
17 ikke-symptomatiske (normative) spørsmål Eksempel: ”Jeg er en forståelsesfull person.”	0	1	2	3

Skårene for hvert ledd summeres

Tolkning

Ritvo (2011): En RAADS-R skåre på 65 eller høyere gir holdepunkter for at personen kan fylle kriteriene for Asperger syndrom. Hvis personen får en skåre under 65, men klinisk vurdering tilsier Asperger syndrom, skal den kliniske vurderingen ha forrang.

Andersen et al. (2011): Anbefaler en skåre på 72 eller høyere for at det foreligger holdepunkter for at personen kan fylle kriteriene for Asperger syndrom.

Referanser:

Andersen LMJ et al. The Swedish Version of the Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale: Revised (RAADS-R). A Validation Study of a Rating Scale for Adults. J Autism Dev Disord 2011 DOI 10.1007/s10803-011-1191-3

Ritvo RA et al. The Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale-Revised (RAADS-R): A Scale to Assist the Diagnosis of Autism Spectrum Disorder in Adults: An International Validation Study. J Autism Dev Disord 2011, 41(8): 1076-89