



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.045

Romnavn	Behandling, asfyksi
Plassering:	06 - Føde og barsel / 01 - Føde
RFP status	Avledet fra SRMAL.016.02
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	06.01.045	Programmert 30,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 26,42
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	Asfyksi	Omkrets: 0
Antall plasser	1	Bygg J4 - Bygg J4
Romforklaring	tvilling	Plan 07 - Plan 07
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	Delfunksjon 1A.4 - Føde/barsel
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	(Klassifikasjonssystemet)
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 08:16:03	Romnavn 175.30 - Undersøkelse og behandling, asfyksi
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Asfyksirom for undersøkelse og akuttbehandling av kritisk syk pasient. Rommet skal ha asfyksibord. Må kunne bruke EPJ og elektronisk kurve i rommet. Det skal være plass for overvåkningsutstyr og annet akuttbehandlingsutstyr i rommet.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	6	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Ved operasjonsstuer og umiddelbar nærhet til operasjonsstue som skal ivareta hasteseccio.

## Utforming/bygg

### Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>	

### Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	

## Vinduer og Dører

### Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>	

### Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 06.01.045

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	6 *		Gassutløp fra sug	1	ejektor i kanal
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	6 *				
Lystgass	2 *				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Nyfødtintensiv

**HMS**

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>	
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>	

**Utstyr i rom** Avledet fra SRMAL.016.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
031.020 * Avledet	Akuttvogn med skuffer	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
021.031 * Avledet	Analysator blodsukker	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
013.125 * Avledet	Asfyksibord	2	Ja	Nei	MTU	RUT	0
013.073.01	Audiometer, screening	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
062.001 * Avledet	Avfallsbøtte	2	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBA.041.05	Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.001.02 * Avledet	Flowmeter O2, 0-15 liter	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.002 * Avledet	Gassblander O2/medisinsk luft	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
FSH.001.04 * Avledet	Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
014.011.01 * Avledet	Laryngoskop, med lader	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
061.003 * Avledet	Modulbord	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
FSA.013	Overskap, generell, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
091.008 * Avledet	Pakke, PC - Vegghengt	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
017.001.03 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 3 - avansert	2	Ja	Nei	MTU	RUT	0
013.034 * Avledet	Resuscitator, nyfødt	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
NYZ.001 * Avledet	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
KKD.001.03 * Avledet	Sykeromskanal, overvåking	2	Ja	Ja	BEL	RIE	0
FBA.068.02 * Avledet	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.01 * Avledet	Veggskinne, utstyr	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.177

Romnavn	Behandling, asfyksi
Plassering:	08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon
RFP status	Fra SRMAL.016.02
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 08.01.177	Programmert 20,00	Bygg J4 - Bygg J4
Prosj. romnr:	Prosjektert 27,80	Plan 03 - Plan 03
Bruksromnr	Høyde 0	Delfunksjon 2A.9 - Operasjon
Tegningsnavn Asfyksi	Omkrets: 0	(Klassifikasjonssystemet)
Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-NA-002		Romnavn 175.30 - Undersøkelse og behandling, asfyksi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei) ja		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
Antall plasser 1		
Dato synkronisert fra modell 11-05-2023 08:29:00		

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Asfyksirom for undersøkelse og akuttbehandling av kritisk syk pasient. Rommet skal ha asfyksibord. Må kunne bruke EPJ og elektronisk kurve i rommet. Det skal være plass for overvåkningsutstyr og annet akuttbehandlingsutstyr i rommet.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Ved operasjonsstuer og umiddelbar nærhet til operasjonsstue som skal ivareta hastesectio.

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport			
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 08.01.177

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Alle funksjoner		
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	6		Gassutløp fra sug	1	ejektor i kanal
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	6				
Lystgass	2				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Avledet fra SRMAL.016.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
031.020 * Avledet	Akuttvogn med skuffer	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
021.031 * Avledet	Analysator blodsukker	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
013.125 * Avledet	Asfyksibord	2	Ja	Nei	MTU	RUT	0
013.073.01 * Avledet	Audiometer, screening	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
062.001 * Avledet	Avfallsbøtte	2	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBA.041.05	Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=1200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
016.001.02 * Avledet	Flowmeter O2, 0-15 liter	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.002 * Avledet	Gassblander O2/medisinsk luft	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
FSH.001.03	Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
014.011.01 * Avledet	Laryngoskop, med lader	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
061.003 * Avledet	Modulbord	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
016.004.01 * Avledet	Oftalmo-otoskop, med veggtransformator	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
FSA.013	Overskap, generell, hovedartikkel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
091.008 * Avledet	Pakke, PC - Vegghengt	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
017.001.03 * Avledet	Pasientovervåking, nivå 3 - avansert	2	Ja	Nei	MTU	RUT	0
013.034 * Avledet	Resuscitator, nyfødt	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
062.015	Sekkestativ	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
NYZ.001	Servant	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
KKD.001.03 * Avledet	Sykeromskanal, overvåking	2	Ja	Ja	BEL	RIE	0
FBA.068.02 * Avledet	Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
KSA.002.01 * Avledet	Veggskinne, utstyr	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.01.132

Romnavn	Ekspedisjon
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 01 - Nyfødtintensiv
RFP status	Avledet fra SRF.036.00
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 05.01.132	Programmert 12,00	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	Prosjekttert 11,88	dagbehandling og endoskopi
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets: 0	standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Antall plasser 2		Bygg J2 - Bygg J2
Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-NA-003		Plan 06 - Plan 06
Dato synkronisert fra modell 11-05-2023 08:16:12		Delfunksjon 1A.8 - Neonatal intensiv
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 036 - Ekspedisjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, timebestilling, journalbehandling, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling.

Oppmøteregistrering og ikke taushetsbelagt deling av informasjon mellom ansatte og pasient, pårørende og besøkende ved skranke

Ekspedisjonen kan ha en to-delt funksjon: en fremre del med universelt utformet skranke med en arbeidsplass, og indre del med to arbeidsplasser.

Det skal være mulig for den i skranken å kommunisere med de som sitter i mer skjermet del.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2 *	
Brukstid, normalt	07	til 21 7 d/u
Personer, maksimalt	3 *	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				



### Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

### Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

### IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

### Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

### Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2 *	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.01.132

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom

Avledet fra SRF.036.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GHA.001.06	Hylleseksjon, kontor, sjalusidør d=400 b=1000 h=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Nei	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
091.007 * Avledet	Pakke, PC standard kontorløsning	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FDB.003.04	Skranke ekspedisjon liten	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
090.012.04	Skriver, etikett	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.01.081

Romnavn	Overnatting, pårørende kontaktsmitte isolat
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 01 - Nyfødtintensiv
RFP status	Avledet fra SRF.112.03
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.01.081	Programmert 10,00
Prosj. romnr:	Prosjektert 10,14	Forprosjekt aktivitet B 07 Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -
Tegningsnavn	Overn. pårør.	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	standardromskatalog- forprosjektfase ARH
Antall plasser	2	Bygg J2 - Bygg J2
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 08:16:11	Plan 06 - Plan 06
		Delfunksjon 1A.8 - Neonatal intensiv (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 112.02 - Overnatting, (Klassifikasjonssystemet) pårørende
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for pårørende.

Låsbare skap til oppbevaring av verdisaker.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	2	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

### Dører

Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.01.081

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner		
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Nyfødtintensiv

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.01.081

**HMS**

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

**Utstyr i rom** Fra SRF.112.03

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.005.04	Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Nei	Nei	FIN	ARK	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=X	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GQZ.001.01	Seng, enkeltseng b=900 (IARK)	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.07	Stol, besøk m/armlene	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
090.037	TV, 50-55"	1	Ja	Ja	BIT	IKT	1
FSA.061.02	Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.01.075

Romnavn	Overnatting, pårørende luftsmitteisolat
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 01 - Nyfødtintensiv
RFP status	Avledet fra SRF.112.03
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 05.01.075	Programmert 10,00	Forprosjekt aktivitet B 07 Intensiv, postoperativ og nyfødtintensiv
Prosj. romnr:	Prosjektert 10,46	NRH -
Bruksromnr	Høyde 0	standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Tegningsnavn Overn. pårør.	Omkrets: 0	forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-NA-003		Bygg J3 - Bygg J3
Antall plasser 2		Plan 06 - Plan 06
Dato synkronisert fra modell 11-05-2023 08:16:10		Delfunksjon 1A.8 - Neonatal intensiv (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 112.02 - Overnatting, pårørende (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overnatting-/ hvilerom for pårørende.

Låsbare skap til oppbevaring av verdisaker.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

## Vinduer og Dører

### Dører

Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.01.075

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	0	Alle funksjoner		
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

## Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Nyfødtintensiv

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.01.075

**HMS**

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

**Utstyr i rom** Fra SRF.112.03

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto modelleres	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.005.04	Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Nei	Nei	FIN	ARK	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.007.01	Nattbord med plate d=430 b=560 h=X	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GQZ.001.01	Seng, enkeltseng b=900 (IARK)	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.07	Stol, besøk m/armlene	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
090.037	TV, 50-55"	1	Ja	Ja	BIT	IKT	1
FSA.061.02	Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.01.165

Romnavn	Seremonirom
Plassering:	05 - Barn og ungdom / 01 - Nyfødtintensiv
RFP status	Unik
Sist endret	Pryssing, Thomas, 19. april 2023 08:49

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.01.165	Programmert 16,00 Bygg J2 - Bygg J2
Prosj. romnr:	Prosjektert 32,56	Plan 06 - Plan 06
Bruksromnr	Høyde 0	Delfunksjon 1A.8 - Neonatal intensiv
Romforklaring	Omkrerts: 0	(Klassifikasjonssystemet)
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	Romnavn 137 - Seremonirom
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 08:16:12	(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom der familie og pårørende kan oppholde seg sammen med nyfødt etter avsluttet behandling før døden inntreffer, samt for avskjed med avdøde.

Samlingssted hvor pårørende og personale kan oppleve høytid og stillhet, og der eksistensielle og religiøse behov kan ivaretas.

Skal kunne benyttes av alle trossamfunn slik at kors og symboler/utsmykning bør kunne fjernes ved behov/ønske.

Skal være tilgjengelig for rullestolbrukere som kommer utenfra.

Avdødt barn skal kunne oppbevares i mors-skap (kjøleskap) i rommet.

### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt		til 24
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

### Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Skal ligge i utkant av avdeling, ved heis, for enkel atkomst utenfra.

## Utforming/bygg

### Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>

### Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------

## Vinduer og Dører

### Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

### Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------





# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.01.165

## Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	

Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0	

Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

## Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0	
Teknisk trykkluft	0	
Oksygen	0	
Lystgass	0	
CO2	0	
Argon	0	
Nitrogen	0	
Flytende nitrogen	0	
Propan	0	
Hydrogen	0	
Andre gasser	0	

Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gassutløp fra sug	0	



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
Nyfødtintensiv

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 05.01.165

**HMS**

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

**Utstyr i rom** Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
062.001.03	Avfallsbøtte, ca. 25 liter	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
GBA.005.03	Bord, sofabord rundt d=600 h=520	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GFA.005.04	Kjøleskap, medisin for innbygging	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
GPZ.006	Lenestol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
GOZ.008.01	Sofa, 2-seter	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
UVZ.001	Vanndispenser for kaldt drikkevann	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.008

Romnavn	Vaskerom, kuvøse
Plassering:	13 - Ikke-medisinsk service / 08 - Sengehåndtering
RFP status	Unik
Sist endret	Sand, Ingeborg, 27. march 2023 12:53

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 13.08.008	Programmert 35,00	Bygg J1 - Bygg J1
Prosj. romnr:	Prosjektert 30,62	Plan 06 - Plan 06
Bruksromnr	Høyde 0	Delfunksjon 4.9 - Sengehåndtering
Modellnavn fra Revit 03001-J0-00-00-A-200-NA-003	Omkrets: 0	(Klassifikasjonssystemet)
Romforklaring skal ligge i J-bygg 5. etasje		Romnavn 186.01 - Vaskerom, kuvøse
Dato synkronisert fra modell 11-05-2023 08:16:05		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

## Beskrivelse

### Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

#### Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Verdi	Spesifikasjon
0	Personer, normalt
	Brukstid, normalt
0	Personer, maksimalt
<input type="checkbox"/>	Varig arbeidsplass

#### Nærhet/sambruk

Verdi	Spesifikasjon
	Nærhet/avstand til andre funksjoner

## Utforming/bygg

#### Vegger

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Gjennomstikk/luke til andre rom
<input type="checkbox"/>	Skjerming mot innsyn

#### Generelt for rommet

Verdi	Spesifikasjon
<input type="checkbox"/>	Glassfelt i vegg til andre rom

## Vinduer og Dører

#### Dører

<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til døråpning
<input type="checkbox"/>	Glass i dør
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner

#### Vinduer

<input type="checkbox"/>	Dagslys
<input type="checkbox"/>	Ikke vindu


#### Vinduer

<input type="checkbox"/>	Blending
--------------------------	----------

## Elkraft

#### Belysning

<input type="checkbox"/>	Spesielle krav
--------------------------	----------------



# Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.008

## IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

## Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

## Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluk			

## Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

## Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

## HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

## Utstyr i rom Unik



**Medvirkning  
funksjonsprosjektet Nye  
Aker og Nye Rikshospitalet**  
*Nyfødtintensiv*

**Helse Sør-Øst RHF**  
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 13.08.008

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
059.006	Manuell vaskestasjon for traller/senger etc	2	Nei	Nei	GRU	RUT	0
091.008	Pakke, PC – Vegghengt	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0