



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.051

Romnavn	Melkekjøkken
Plassering:	05 - Nyfødtintensiv / 01 - Nyfødtintensiv
RFP status	Unik
Sist endret	Bruflat, Olav, 23. august 2023 09:18

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	05.01.051	Programmert 20,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 23,18
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	NSA_D4_AM_ARK_00_Innvendig_04-10_LKS	Økrets: 0
Dato synkronisert fra modell	07.09.2023 16:31:06	
		Bygg D5 - Bygg D5
		Plan 04 - Plan 04
		Delfunksjon 1A.8 - Neonatal intensiv
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 071.06 - Kjøkken, melkekjøkken
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Levering, oppbevaring (nedkjølt) og tilberedning av (mors)melk.

Skal innredes i ren og uren side.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.051

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>		Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon			
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Unik



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.051

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FBC.003.04	Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1200 h=900 rustfri	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
062.001	Avfallsbøtte	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FBA.041	Benkeplate, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
054.057.01	Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
041.002.01	Fryseskap, laboratorium	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
041.002.03	Fryseskap, morsmelk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
FHA.002.01	Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=900	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
054.052.08	Innsats til vaskedekontaminator, flasker / smokker	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
GFA.007	Kjøleskap, morsmelk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
022.018	Laboratorievekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
FSI.004	Overskap, kjøkken, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel - Utgår	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0
016.044	Tiner, morsmelk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
FSI.001	Underskap, kjøkken, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0